Produktdatenblatt

ORIGINAL LINE S1

Originalersatzteil

Kostengünstige Originalersatzteile für Motorräder

Die robusten Motorradlampen der OSRAM ORIGINAL LINE bieten eine gute Leistung für Standardanwendungen zu einem attraktiven Preis. Sie kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausstattung als auch als Originalersatzteile. Überzeugen Sie sich selbst von dem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64326
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	40 W [1]
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	25/25 W
Prüfspannung	13,2 V

[1] Maximum

Abmessungen & Gewicht



Länge	71.0 mm
Durchmesser	15.0 mm
Produktgewicht	13.39 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	100 / 200 h
Lebensdauer Tc	200 / 400 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	BA20d

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL

Zertifikate & Standards

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

ECE-Kategorie	S1

Klassifikationen

Bestellnummer	64326

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300942650 | 4052899157774
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899157774	ORIGINAL LINE S1	Faltschachtel 1	30 mm x 30 mm x 77 mm	0.07 dm^3	16.00 g
4052899157781	ORIGINAL LINE S1	Bündel 10	150 mm x 60 mm x 77 mm	0.69 dm^3	163.00 g
4052899157798	ORIGINAL LINE S1	Versandschachtel 100	400 mm x 160 mm x 135 mm	8.64 dm^3	1796.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

	Datei
	360 Degree Image ORIGINAL S1 64326

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.