

www.osram.de/hal



Bestes Licht für gehobene Ansprüche.

HALOGEN ECO: die kompromisslose 1:1 -
Alternative zu Standardlampen.

 HALOGEN
ECO

SEE THE WORLD IN A NEW LIGHT

OSRAM





Beste Wohlfühl- Lichtqualität!

Die 1:1-Alternative zur Glühlampe.

HALOGEN ECO mit CLASSIC LIGHT bieten hundertprozentige Alternativen zu herkömmlichen Glühlampen: Die modernen ECO Halogenlampen von OSRAM spenden genauso schönes, warmes und farbechtes Licht – sind aber ökologisch wesentlich wertvoller, langlebiger und umweltfreundlicher.

Standard-Glühlampen
mit Schraubsockel E14/E27

**Austausch
gegen**



55W

HALOGEN ECO
mit Schraubsockel E14/E27

**Ihre
Vorteile**



42W

- 1:1 austauschbar und gleiche Abmessungen wie entsprechende Standardlampen
- Gleiche, angenehme Lichtqualität wie von einer Glühlampe
- Perfekte Farbwiedergabe: Index $R_a=100$
- Sofort Licht ohne Aufwärmzeit
- Vertraute Lampenformen: Birne, Kerze, Tropfen, Spot
- Doppelte Lebensdauer im Vergleich zu einer Standardlampe
- 100 % und stufenlos, an jedem handelsüblichen Dimmer dimmbar
- Kein Quecksilber und einfache Entsorgung im Hausmüll



HALOGEN ECO „CLASSIC LIGHT“ in klassischen Glühlampenformen mit Schraubsockel E14/E27.

- HALOGEN CLASSIC A ECO:
18 W, 28 W, 42 W, 53 W, 70 W, 105 W (1)
- HALOGEN CLASSIC B ECO:
18 W, 28 W, 42 W (2)
- HALOGEN CLASSIC BW ECO: 28 W (3)
- HALOGEN CLASSIC P ECO mit Sockel E 14:
18 W, 28 W, 42 W (4)
- HALOGEN CLASSIC P ECO mit Sockel E27:
18 W, 28 W, 42 W (5)
- HALOGEN SPOT R50 ECO: 28 W (6)
- HALOGEN SPOT R63 ECO: 42 W (7)

TECHNISCHE DATEN

Bestelltext	lm	cd		Bestellcode Faltschachtel	Bestellcode Blister
HALOGEN CLASSIC A ECO – E27  – klar – 230 V					
64541 A ECO 18W	170		D	4008321927163	4008321928351
64542 A ECO 28W	345		D	4008321211828	4008321916273
64543 A ECO 42W	630		C	4008321212078	4008321916297
64544 A ECO 53W	840		C	4008321927187	4008321928375
64547 A ECO 70W	1200		C	4008321927200	4008321928399
64548 A ECO 105W	1900		C	4008321928153	4008321928412
HALOGEN CLASSIC B ECO – E14  – klar – 230 V					
64541 B ECO 18W	170		D	4008321927286	4008321928511
64542 B ECO 28W	345		D	4008321212153	4008321916310
64543 B ECO 42W	630		C	4008321927309	4008321928535
HALOGEN CLASSIC BW ECO – E14  – klar – 230 V					
64542 BW ECO 28W	345		D	4008321927385	4008321928597
HALOGEN CLASSIC P ECO – E14  – klar – 230 V					
64541 P ECO 18W	160		D	4008321927446	4008321928672
64542 P ECO 28W	320		D	4008321927460	4008321928696
64543 P ECO 42W	580		D	4008321927484	4008321928719
HALOGEN CLASSIC P ECO – E27  – klar – 230 V					
64541 P ECO 18W	160		D	4008321927569	4008321952745
64542 P ECO 28W	320		D	4008321927583	4008321952769
64543 P ECO 42W	580		D	4008321927606	4008321952783
HALOGEN Spot R50 ECO – E14  – 30° – 230 V					
64545 R50 ECO 28W	410		–	4008321212115	4008321916334
HALOGEN Spot R63 ECO – E27  – 40° – 230 V					
64546 R63 ECO 42W	765		–	4008321212139	4008321916358

1A1S002DE 09/10 VO OSRAM CRM MK AB Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



SEE THE WORLD IN A NEW LIGHT

OSRAM

