

# Familiendatenblatt

## HALOPIN OVEN

### Halogen Ofenlampen

– – Backöfen



- – Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen– Enthält kein Quecksilber
- Produkteigenschaften– Mittlere Lebensdauer: 2.000 hProduktvorteile– Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen– Enthält kein QuecksilberAnwendungsgebiete– Backöfen



Technische Daten

| Produkt-Bezeichnung          | Elektrische Daten |              |                    |                               | Photometrische Daten |                          |                          |
|------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|                              | Nennleistung      | Nennspannung | Bemessungsleistung | Netzleistungsfaktor $\lambda$ | Nennlichtstrom       | Bemessungsfarbtemperatur | Lichtfarbe (Bezeichnung) |
| HALOPIN OVEN 25 W 230 V G9   | 25,00 W           | 230 V        | 25,00 W            | 1,00                          | 260 lm               | 2700 K                   | Warm White               |
| HALOPIN OVEN 40 W 230 V G9   | 40,00 W           | 230 V        | 40,00 W            | 1,00                          | 490 lm               | 2700 K                   | Warm White               |
| HALOPIN OVEN 4000 W 230 V G9 |                   |              |                    |                               |                      |                          |                          |

| Produkt-Bezeichnung          |                      |                        |                                      |                | Lichttechnische Daten |                    | Abmessungen & Gewicht |
|------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|                              | Bemessungslichtstrom | Farbwiedergabeindex Ra | Lichtstromerhalt am Nennlebensdauere | Farbtemperatur | Startzeit             | Aufwärmzeit (60 %) | Durchmesser           |
| HALOPIN OVEN 25 W 230 V G9   | 260 lm               | 100                    | 0,80                                 | 2700 K         | 0,0 s                 | 0,00 s             | 14,0 mm               |
| HALOPIN OVEN 40 W 230 V G9   | 490 lm               | 100                    | 0,80                                 | 2700 K         | 0,0 s                 | 0,00 s             | 14,0 mm               |
| HALOPIN OVEN 4000 W 230 V G9 |                      |                        |                                      |                |                       |                    |                       |

| Produkt-Bezeichnung          | Gesamtlänge | Länge   | Außenkolben | Produktgewicht | Lebensdauer             | Zusätzliche Produktdaten |                 |
|------------------------------|-------------|---------|-------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
|                              |             |         |             |                | Anzahl der Schaltzyklen | Sockel (Normbezeichnung) | Quecksilberfrei |
| HALOPIN OVEN 25 W 230 V G9   | 43,0 mm     | 43,0 mm | T13,3       | 2,80 g         | 50000                   | G9                       | Ja              |
| HALOPIN OVEN 40 W 230 V G9   | 43,0 mm     | 43,0 mm | T13,3       | 2,80 g         | 50000                   | G9                       | Ja              |
| HALOPIN OVEN 4000 W 230 V G9 | 43.00 mm    |         |             | 2.6 g          |                         |                          | Yes             |

|                              | Einsatzmöglichkeiten | Zertifikate & Standards |                  | Klassifikationen | Umwelt Informationen<br>Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                     |                         |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Produkt-Bezeichnung          | Dimmbar              | Energieeffizienzklasse  | Energieverbrauch | Bestellnummer    | Datum der Deklaration                                                                        | Primäre Erzeugnisnummer                             | SCIP Deklarationsnummer |
| HALOPIN OVEN 25 W 230 V G9   | Ja                   | G                       | 25 kWh/1000h     | 66725 OVEN 25W   | 27-01-2023                                                                                   | 4008321515735  <br>4008321703552  <br>4058075016248 | In Vorbereitung         |
| HALOPIN OVEN 40 W 230 V G9   | Ja                   | G                       | 40 kWh/1000h     | 66740 OVEN 40W   | 05-08-2022                                                                                   | 4008321703576  <br>4008321515759  <br>4058075221574 | In Vorbereitung         |
| HALOPIN OVEN 4000 W 230 V G9 |                      | G                       | 40.00 kWh/1000h  |                  | 18-04-2022                                                                                   | 4058075390126                                       | In Vorbereitung         |

HALOPIN OVEN 25 W 230 V G9,  
HALOPIN OVEN 40 W 230 V G9,  
HALOPIN OVEN 4000 W 230 V G9

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Information Ökodesign Verordnung:

Separate Betriebsgeräte und Lichtquellen müssen in der EU gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) bei zertifizierten Entsorgungsunternehmen entsorgt werden. Hierfür stehen im Handel oder bei privaten Entsorgungsunternehmen Sammelstellen für Recyclingzentren und Rücknahmesysteme (CRSO) zur Verfügung, die separate Betriebsgeräte und Lichtquellen kostenlos annehmen. Auf diese Weise können Rohstoffe geschont und Materialien wiederverwendet werden.

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung          | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen              | Gewicht brutto |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4008321703552 | HALOPIN OVEN 25 W 230 V G9   | Versandschachtel<br>20                 | 144 mm x 55 mm x 118 mm             | 0.93 dm <sup>3</sup> | 118.00 g       |
| 4008321703576 | HALOPIN OVEN 40 W 230 V G9   | Versandschachtel<br>20                 | 144 mm x 55 mm x 118 mm             | 0.93 dm <sup>3</sup> | 118.00 g       |
| 4058075390126 | HALOPIN OVEN 4000 W 230 V G9 | Versandschachtel<br>20                 | 144 mm x 55 mm x 118 mm             | 0.93 dm <sup>3</sup> | 114.00 g       |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM is distribution partner  
of LEDVANCE of LAMPS

**OSRAM**

OSRAM GmbH  
Marcel-Breuer-Strasse 6  
80807 Munich, Germany