Familiendatenblatt
COLOR proof T8

Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13, Farbtreu

– – Druckindustrie, grafische Betriebe, Fotogroßlabore– Prüfungs- bzw. Farbvergleichseinrichtungen der Industrie– Industrie– Shops– Wareneingangsprüfung

– – Herausragende OSRAM Qualität– Genauer Farbort– Stabile lichttechnische und elektrische Daten– Homogene Beschichtung

– Produkteigenschaften– Erfüllt die Applikationsanforderungen nach ISO 3664:2009 (in entsprechenden Leuchten)– Metamerieindizes: MVIS ≤ 1.0 und MUV ≤ 1.5Produktvorteile– Herausragende OSRAM Qualität– Genauer Farbort– Stabile lichttechnische und elektrische Daten– Homogene BeschichtungAnwendungsgebiete– Druckindustrie, grafische Betriebe, Fotogroßlabore– Prüfungs- bzw. Farbvergleichseinrichtungen der Industrie– Industrie– Shops– WareneingangsprüfungSicherheitshinweiseIm Falle eines Lampenbruchs: 'www.ledvance.de/lampenbruch'

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.

Technische Daten

	Elektrische Daten				Photometrische Daten		
Produkt-Bezeichnung	**Nennspannung**	**Nennleistung**	**Bemessungsleistung**	**Nennstrom**	**Farbwiedergabeindex Ra**	**Bemessungslichtstrom**	**Lichtfarbe**
L 36 W/950	103 V	37,90 W	36,00 W	0,43 A	98	2150 lm	953

					Abmessungen & Gewicht		
Produkt-Bezeichnung	**Bemessungsfarbtemperatur**	**Nennlichtstrom**	**Lichtfarbe (Bezeichnung)**	**Farbtemperatur**	**Rohrdurchmesser**	**Länge**	**Durchmesser**
L 36 W/950	5300 K	2150 lm	Daylight	5300 K	26 mm	1214 mm	26,0 mm

				Zusätzliche Produktdaten	Zertifikate & Standards		Klassifikationen
Produkt-Bezeichnung	**Gesamtlänge**	**Außenkolben**	**Produktgewicht**	**Sockel (Normbezeichnung)**	**Energieverbrauch**	**Energieeffizienzklasse**	**Bestellnummer**
L 36 W/950	1213.60 mm	T26	165,00 g	G13	44 kWh/1000h	G	L 36W/950 COLOR

	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)		
Produkt-Bezeichnung	**Datum der Deklaration**	**Primäre Erzeugnisnummer**	**SCIP Deklarationsnummer**
L 36 W/950	19-01-2022	4008321423047	In Vorbereitung

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM.
OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.

L 36 W/950	L 36 W/950

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Information Ökodesign Verordnung:

Separate Betriebsgeräte und Lichtquellen müssen in der EU gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) bei zertifizierten Entsorgungsunternehmen entsorgt werden. Hierfür stehen im Handel oder bei privaten Entsorgungsunternehmen Sammelstellen für Recyclingzentren und Rücknahmesysteme (CRSO) zur Verfügung, die separate Betriebsgeräte und Lichtquellen kostenlos annehmen. Auf diese Weise können Rohstoffe geschont und Materialien wiederverwendet werden.

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM.
OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321423047	L 36 W/950	Versandschachtel 10	1256 mm x 151 mm x 74 mm	14.03 dm^3	2313.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Weitere Informationen zu den elektronischen Vorschaltgeräten QUICKTRONIC finden Sie im Internet unter

- www.osram.de/QUICKTRONIC

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM.
OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.