

EVG-Zubehör – Schutzgehäuse



Anwendungsgebiete

- Außenanwendungen, bei denen höhere Schutzarten gegenüber Feuchtigkeit für EVG notwendig sind
- Geeignet als Zusatzmaßnahme, wenn Leuchte Schutzart IP67 nicht gewährt
- Geeignet für Installationen im Außenbereich

Produktfamilien-Vorteile

- Eigenerwärmung: Nur 5 °C höher verglichen mit dem offenen EVG

Produktfamilien-Eigenschaften

- Schutzart: IP67

Familiendatenblatt

Technische Daten

Abmessungen & Gewicht

Produkt-Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Produkt-gewicht	Lochmaß-abstand Länge
OUT KIT 21 S	455,0 mm	38,0 mm	28,0 mm	120,00 g	430,0 mm

Produkt Grafik



OUT KIT 21 S

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Produkt-Bezeichnung	Umgebungs-temperaturbereich
OUT KIT 21 S	-25...+50 °C

Logistische Daten

Produkt-Bezeichnung	Statistische Warennummer
OUT KIT 21 S	85480090990

Familiendatenblatt

Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (RECh)

Produkt-Bezeichnung	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	SCIP Deklarationsnummer
OUT KIT 21 S	19-01-2022	4008321159571	In Vorbereitung

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Verkaufs- und Technischer Support

Verkaufs- und Technischer Support www.osram.de

Länderspezifische Informationen

Produkt-Bezeichnung	EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
OUT KIT 21 S	4008321159571	OSROUTKIT21S	-	4030160	-
OUT KIT 21 S	4008321159571	OSROUTKIT21S	-	4030160	-

Downloads

Datei	
	Montageanleitungen 334554_Instructions and safety advice for OUT KIT 30 mm x 21 mm
	CAD Daten 3-dim 313429_464x38x29 9900007
	CAD Daten 3-dim 313461_464x38x29 9900007
	CAD Daten 3-dim 313499_464x38x29 9900007
	CAD-Daten PDF 313400_464x38x29 9900007

Familiendatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321159571	OUT KIT 21 S	Versandschachtel 20	486 mm x 153 mm x 195 mm	14.50 dm ³	2629.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.