

STUDIOLINE

Kompaktleuchtstofflampen für SSTV



Anwendungsgebiete

- Filmaufnahmen
- Abgestimmt auf Einsatz elektronischer Kameras

Produktvorteile


- Ohne Probleme zusammen mit Halogen- oder HMI-Lampen verwendbar

Produkteigenschaften

- Spezielle Leuchtstoffkombination



Familiendatenblatt



Produktgrafik

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten	Photometrische Daten			Abmessungen & Gewicht	Lebensdauer	Zusätzliche Produktdaten	Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards
	Nennspannung	Nennlichtstrom	Lichtstrom	Farbtemperatur	Länge	Lebensdauer	Socket (Normbezeichnung)	Brennstellung	EEL – Energieeffizienzklasse
STUDIOLINE 55 W/3200 K	100 V	3800 lm	3800 lm	3200 K	535,9 mm	8000 h ¹⁾	2G11	Other	B
STUDIOLINE 55 W/5600 K	100 V	3800 lm	3800 lm	5600 K	535,9 mm	8000 h ¹⁾	2G11	Other	B

Produkt-Bezeichnung	Klassifikationen
	ANSI-Code
STUDIOLINE 55 W/3200 K	Other
STUDIOLINE 55 W/5600 K	Other

¹⁾ Ausfallrate 2 % innerhalb 8000 h. Dies ist nur auf Ausfälle durch Lampenfehler beschränkt.

Familiendatenblatt

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.