

HXP R 206 W/45C

HXP | Quecksilber-Kurzbogenlampen mit hoher Lebensdauer



Produktfamilien-Vorteile

- Sehr hohe Leuchtdichte
- Elliptischer Reflektor für effizientes Fokussieren des Lichts
- Lange Lampenlebensdauer

Produktfamilien-Eigenschaften

- Wechselstrombetrieb mit Rechteckstrom



Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten


| | |
|----------------|-------------------------|
| Lampenleistung | 5500 W |
| Nennspannung | 85,0 V |
| Brennspannung | 48...85 V ¹⁾ |
| Lampenstrom | 3,4 A |
| Stromart | Wechselstrom (AC) |
| Nennleistung | 200,00 W |

¹⁾ Initialer Spannungsbereich

Lichttechnische Daten

| | |
|------------|---------|
| Auflagemaß | 45,0 mm |
|------------|---------|

Abmessungen & Gewicht



| | |
|--|----------|
| Durchmesser | 67,0 mm |
| Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 77,00 mm |

Lebensdauer

| | |
|-------------|--------|
| Lebensdauer | 1000 h |
|-------------|--------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | To be operated with OSRAM PT VIP EVG |
|-----------------------|--------------------------------------|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|---------------|----------|
| Kühlung | Forciert |
| Brennstellung | p20 |
| Anwendung | Sonstige |

Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|--|--|
| Datum der Deklaration | 22-11-2022 |
| Primäre Erzeugnisnummer | 4008321331472 |
| Stoff der Kandidatenliste 1 | No declarable substances contained |
| SCIP Deklarationsnummer | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes im heißen Zustand dürfen HXP-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4008321331472 | HXP R 206 W/45C | Faltschachtel 1 | 87 mm x 87 mm x 103 mm | 0.78 dm ³ | 158.00 g |
| 4008321331489 | HXP R 206 W/45C | Versandschachtel 2 | 186 mm x 96 mm x 115 mm | 2.05 dm ³ | 363.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.