Incandescent 70314

Lampen ohne Halogen, Niedervolt

Anwendungsgebiete

- Als Tonfilmlampe

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	70314

Elektrische Daten

Lampenleistung	25 W
Nennspannung	60 V
Nennleistung	2500 W

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	2500 mm
Länge	690 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	38,5 mm

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Max. zulässige Umgebungstemp. Quetschung	350 °C

Lebensdauer

Lebensdauer	75 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	P47d

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Other

Klassifikationen

Bestellnummer	70314

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300351872
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	cc904733-b3ab-4e51-9ed1-76886e238696

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300351872	Incandescent 70314	Faltschachtel 1	49 mm x 49 mm x 85 mm	0.20 dm^3	38.00 g
4050300351889	Incandescent 70314	Versandschachtel 100	495 mm x 260 mm x 180 mm	23.17 dm^3	4118.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.