

## WI WI 41/G

Lampen für wissenschaftliche Zwecke



### Anwendungsgebiete

- Vergleichsnormale und Kalibrierlampen
- Messung lichtmetrischer, farbmetrischer und strahlungsphysikalischer Größen
- Kalibrierung für Messung von: Lichtstärke, Lichtstrom
- Kalibrierung für Messung von: Schwarztemperatur, Farbtemperatur, spektraler Strahldichteverteilung

### Produktfamilien-Eigenschaften

- Gasgefüllte Glühlampen



# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	WI 41/G 6A 31V
---------------	----------------

### Elektrische Daten

Nennspannung	31,0 V
Nennstrom	6,00 A

### Photometrische Daten

Farbtemperatur	2856 K <sup>1)</sup>
----------------	----------------------

<sup>1)</sup> Die Farbtemperatur von 2856 K entspricht der Lichtart A (DIN 5035)

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Max. zulässige Umgebungstemp. Quetschung	350 °C
--	--------

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	E27
--------------------------	-----

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Brennstellung	Other <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> s = stehend (Socket unten); h = hängend (Socket oben)

### Klassifikationen

Bestellnummer	WI 41/G 6A 31V
---------------	----------------

## Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4050300206806	OSRWI41G	-	4516071	-

## Produktdatenblatt

---

### Sicherheitshinweise

Hinweise zur Sicherheit und Handhabung erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel oder der Bedienungsanleitung.

---

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300206806	WI WI 41/G	Versandschachtel 1	310 mm x 160 mm x 165 mm	8.18 dm <sup>3</sup>	390.00 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Referenzen / Verweise

Über einige relevante Messgrößen können Prüfscheine ausgestellt werden. Details finden Sie im Internet auf [www.osram.de](http://www.osram.de).

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.