

# HTI 705 W/SE XS

HTI | Halogen-Metalldampflampen, einseitg gesockelt



### Produktfamilien-Vorteile

- Hohe Leuchtdichte
- Hohe Lichtausbeute und Effizienz







# Produktdatenblatt

### Technische Daten


### **Elektrische Daten**

Nennleistung	700,00 W
Nennspannung	70,0 V
Brennspannung	70 V
Nennstrom	10,00 A
Lampenstrom	10,0 A

## **Photometrische Daten**

Nennlichtstrom	57500 lm
Leuchtdichte	30000 cd/cm <sup>2</sup>
Farbtemperatur	5500 K
Farbwiedergabeindex Ra	80
Lichtausbeute	85 lm/W

# Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	24,0 mm <sup>1)</sup>
Länge	85,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	39,0 mm

 $<sup>^{1)}</sup>$  Brennerkolben inkl. Stromzuführung

## Lebensdauer

Lebensdauer	500 h
Lebensuauei	300 11

# Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	GY9.5	
Anmerkung zum Produkt	SE = einseitig gesockelt/XS = eXtreme Seal (max. zulässige Folientemperatur 450 °C)	

# Produktdatenblatt

# Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	p4 <sup>1)</sup>
---------------	------------------

 $<sup>^{1)}</sup>$  Stromband unten

## **Umwelt Informationen**

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)			
Datum der Deklaration	05-03-2024		
Primäre Erzeugnisnummer	4050300618074		
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained		
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten		

# Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300618074	OSRHTI705SE	-	-	-
4050300729398	OSRHTI705SE	-	-	-

#### Produktdatenblatt

#### Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen HTI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.



### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt- Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300618074	HTI 705 W/SE XS	Versandschachtel 1	165 mm x 63 mm x 81 mm	0.84 dm <sup>3</sup>	77.67 g
4050300729398	HTI 705 W/SE XS	Versandschachtel 10	- x - x -		

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

#### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.