

Baby SharXS HTI 300 W/D5/57

Baby SharXS HTI | Halogen-Metaldampflampen, zweiseitig gesockelt



Anwendungsgebiete

- Konzert- und Effektbeleuchtung

Produktfamilien-Vorteile

- 5 mm Kurzbogen für eine besonders hohe Lichtausbeute
- Gesamtlänge von 93 mm

Produktfamilien-Eigenschaften

- Hohe Effizienz dank Kurzbogen-Technologie
- Hohe thermische Belastbarkeit Dank eXtreme Seal (XS)-Technologie für Quetschungstemperaturen bis 450°C
- Heißwiederzündung möglich
- Kompaktes, modulares Design - gleiche Abmessungen bei allen Wattagen in jeder SharXS-Lampenfamilie
- Pre-Focus-Sockel für präzise Lampeninstallation



Produktdatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

| | |
|---------------|--------------|
| Nennleistung | 300,00 W |
| Nennspannung | 75,0 V |
| Brennspannung | 80 V |
| Zündspannung | 4,5 / 20 kVp |
| Nennstrom | 4,30 A |
| Lampenstrom | 4,0 A |

Photometrische Daten

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Nennlichtstrom | 20000 lm |
| Leuchtdichte | 40000 cd/cm ² |
| Farbtemperatur | 5700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Lichtausbeute | 65 lm/W |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|--------------------------------|---------|
| Durchmesser | 16,0 mm |
| Länge | 93,0 mm |
| Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) | 35,0 mm |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|---------------------------------|--------|
| Max. zul. Quetschungstemperatur | 450 °C |
|---------------------------------|--------|

Lebensdauer

| | |
|-------------|--------|
| Lebensdauer | 3000 h |
|-------------|--------|

Zusätzliche Produktdaten

Produktdatenblatt

| | |
|--------------------------|---------|
| Socket (Normbezeichnung) | SFc10-4 |
|--------------------------|---------|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|---------------|----------|
| Brennstellung | Beliebig |
|---------------|----------|

Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|--|--|
| Datum der Deklaration | 19-01-2022 |
| Primäre Erzeugnisnummer | 4008321129185 |
| Stoff der Kandidatenliste 1 | No declarable substances contained |
| SCIP Deklarationsnummer | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |

Länderspezifische Informationen

| EAN | METEL-Code | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|---------------|---------|------------|--------|
| 4008321129185 | OSRHTI30057BY | - | - | - |
| 4008321129192 | OSRHTI30057BY | - | - | - |

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen Baby SharXS HTI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4008321129185 | Baby SharXS HTI 300 W/D5/57 | Versandschachtel 1 | 196 mm x 133 mm x 138 mm | 3.60 dm ³ | 595.43 g |
| 4008321129192 | Baby SharXS HTI 300 W/D5/57 | Versandschachtel 10 | 235 mm x 225 mm x 210 mm | 11.10 dm ³ | |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
