# Maxi SharXS HTI

Halogen-Metalldampflampen, zweiseitig gesockelt

## Anwendungsgebiete

- Konzert-und Effektbeleuchtung

## Produktfamilien-Vorteile

- Kompakte, zweiseitig gesockelte Lampe mit 2000 W
- 10-mm-Kurzbogen für höhere Effizienz
- Gesamtlänge 220 mm

## Produktfamilien-Eigenschaften

- Hohe Effizienz dank Kurzbogen-Technologie
- Hohe thermische Belastbarkeit Dank eXtreme Seal (XS)-Technologie für Quetschungstemperaturen bis 450°C
- Heißwiederzündung möglich
- Kompaktes, modulares Design - gleiche Abmessungen bei allen Wattagen in jeder SharXS-Lampenfamilie
- Pre-Focus-Sockel für präzise Lampeninstallation

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

# Familiendatenblatt

## Technische Daten

| | Elektrische Daten | | Photometrische Daten | | | Abmessungen & Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt-Bezeichnung** | **Nenn-spannung** | **Nenn-strom** | **Nenn-licht-strom** | **Farbtem-peratur** | **Farb-wieder-gabe-index Ra** | **Durch-messer** | **Länge** |
| Maxi SharXS HTI 2000 W/D10/60 | 105 V | 19 A | 200000 lm | 6500 K | 92 | 3050 mm | 2200 mm |
| Maxi SharXS HTI 1800 W/D10/60 | 101 V | 178 A | 160000 lm | 6500 K | 90 | 3050 mm | 2200 mm |

| | | **Temperaturen & Betriebsbedingungen** | **Lebensdauer** | **Zusätzliche Produktdaten** | **Einsatzmöglichkeiten** | **Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt-Bezeichnung** | **Abstand Licht-schwer-punkt** | **Max. zul. Quetsch-ungs-tempe-ratur** | **Lebensdauer** | **Sockel (Norm-bezeich-nung)** | **Brenn- stellung** | **Datum der Deklaration** |
| Maxi SharXS HTI 2000 W/D10/60 | 90,0 mm | 450 °C | 750 h | SFc15.5 | Beliebig | 12-03-2024 |
| Maxi SharXS HTI 1800 W/D10/60 | 90,0 mm | 450 °C | 750 h | SFc15.5 | Beliebig | 12-03-2024 |

| **Produkt-Bezeichnung** | **Primäre Erzeugnisnummer** | **Stoff der Kandidatenliste 1** | **SCIP Deklarationsnummer** |
|---|---|---|---|
| Maxi SharXS HTI 2000 W/D10/60 | 4008321334947 \| 4008321484383 | No declarable substances contained | In Vorbereitung |
| Maxi SharXS HTI 1800 W/D10/60 | 4062172399807 | | In Vorbereitung |


© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

# Familiendatenblatt

## Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen Maxi SharXS HTI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

## Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.


© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.