

## SIRIUS HRI 230 W

SIRIUS HRI brand | Hochdruck-Entladungslampen mit Reflektor



### Anwendungsgebiete

- Konzertbeleuchtung
- Club und Disco
- Bühne und Theater
- Studio, TV und Film
- Architecture & Architainment

### Produktfamilien-Vorteile

- Leichte und kompakte Reflektorlampen
- Perfekt geeignet für kleine und leichte Moving Heads
- Optimiertes Brennerdesign ermöglicht jede Brennstellung
- Hohe Leuchtdichte durch sehr kurzen Lichtbogen und hohen Druck
- Helles Licht für brillante Lichteffekte
- Lange Lebensdauer
- Einfacher Lampenwechsel
- Gleichmäßige Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer



## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennleistung	230,00 W
Nennstrom	3,3 A
Zündspannung	2,5 kVp
Nennspannung	70,0 V


### Photometrische Daten

Nennlichtstrom	9500 lm
Farbtemperatur	8000 K
Farbwiedergabeindex Ra	75
Maximale Farbtemperatur	8000 K

### Lichttechnische Daten

Auflagemaß	34,5 mm
Apertur-Fenster max.	5x3.8 mm

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	51,0 mm
Länge	54,5 mm
Bogenlänge	1,0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	2500 h
-------------	--------

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Kühlung	Forciert

## Zertifikate & Standards

EEI – Energieeffizienzklasse	A
------------------------------	---

## Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	07-04-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4008321678225   4008321810311
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

## Produktdatenblatt

---

### Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen SIRIUS HRI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

---

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321810311	SIRIUS HRI 230 W	Faltschachtel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	108.00 g
4008321810328	SIRIUS HRI 230 W	Versandschachtel 2	186 mm x 118 mm x 100 mm	2.19 dm <sup>3</sup>	311.00 g
4008321810335	SIRIUS HRI 230 W	Versandschachtel 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	3101.00 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.