

SIRIUS HRI 380 W S PRO

SIRIUS HRI | Hochdruck-Entladungslampen mit Reflektor

Anwendungsgebiete

- Konzertbeleuchtung
- Club und Disco
- Bühne und Theater
- Studio, TV und Film
- Architecture & Architainment

Produktfamilien-Vorteile

- Leichte und kompakte Reflektorlampen
- Perfekt geeignet für kleine und leichte Moving Heads
- Optimiertes Brennerdesign ermöglicht jede Brennstellung
- Hohe Leuchtdichte durch sehr kurzen Lichtbogen und hohen Druck
- Helles Licht für brillante Lichteffekte
- Lange Lebensdauer
- Einfacher Lampenwechsel
- Gleichmäßige Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer



Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	38000 W
Nennstrom	5 A
Nennspannung	700 V

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	20000 lm
Farbtemperatur	7700 K
Farbwiedergabeindex Ra	85

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	580 mm
Länge	720 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	6000 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Kategorie	PRO
-----------	-----

Einsatzmöglichkeiten

Arbeitsabstand	31.4 mm
----------------	---------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	22-12-2023
Primäre Erzeugnisnummer	4062172168335 4062172168311
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen SIRIUS HRI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172168335	SIRIUS HRI 380 W S PRO	Faltschachtel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	178.00 g
4062172168342	SIRIUS HRI 380 W S PRO	Versandschachtel 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	402.00 g
4062172168359	SIRIUS HRI 380 W S PRO	Versandschachtel 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4501.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.