

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor



Anwendungsgebiete

- Lampen für Spezialleuchten
- Medizinische Glasfaser (HLX)

Produktfamilien-Vorteile


- Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX)
- Unmittelbar verfügbares Licht (HLX)

Produktfamilien-Eigenschaften


- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- HLX Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor
- Dimmbar (HLX)




Familiendatenblatt



383463_HALOGEN NIEDERVOLT LAMPE PG 22




486997_LOW-VOLTAGE HALOGEN LAMP 64250




383896_LOW-VOLTAGE HALOGEN LAMP 62138



384396_LOW-VOLTAGE HALOGEN LAMP 64611




487001_LOW-VOLTAGE HALOGEN LAMP 64640




384405_LOW-VOLTAGE HALOGEN LAMP 64628

Familiendatenblatt




384421_LOW-VOLTAGE HALOGEN LAMP 64668



384398_LOW-VOLTAGE HALOGEN LAMP 64643



384410_LOW-VOLTAGE HALOGEN LAMP 64652 HLX



486995_LOW-VOLTAGE HALOGEN LAMP 62139

Familiendatenblatt

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation	Elektrische Daten		Photometrische Daten		Abmessungen & Gewicht	
	Bestellnummer	Nennspannung	Nennleistung	Farbtemperatur	Nennlichtstrom	Durchmesser	Länge
64222 10 W 6 V	64222 10W 6V PG	6 V	10,00 W	3050 K	150 lm	9 mm	44,0 mm
64223 10 W 6 V	64223 M/43 10W	6 V	10,00 W	2900 K	150 lm	9 mm	38,0 mm
64225 10 W 6 V	64225	6 V	10,00 W	3200 K	200 lm	9,5 mm	31,0 mm
64250 HLX	64250 HLX	6 V	20,00 W	3350 K	460 lm	9 mm	31,0 mm
64251 HLX	64251 HLX	6 V	20,00 W	3350 K	460 lm	9 mm	40,0 mm
64265 HLX	64265 HLX	6 V	30,00 W	3200 K	765 lm	9 mm	31,0 mm
64275 AX	64275 AX 35W 6V	6 V	35,00 W	3350 K	755 lm	9 mm	35,0 mm
64258 20 W 12 V	64258 20W 12V G	12,0 V	20,00 W	3050 K	335 lm	9,5 mm	30,0 mm
64260 30 W 12 V	64260 30W 12V P	12,0 V	30,00 W	3300 K	800 lm	9 mm	40,0 mm
64261 HLX	64261 30W 12V G	12,0 V	30,00 W	3300 K	750 lm	11,5 mm	44,0 mm
64602 50 W 12 V	64602 50W 12V G	12,0 V	50,00 W	3050 K	1000 lm	11,5 mm	44,0 mm
64610 HLX	64610 HLX	12,0 V	50,00 W	3350 K	1600 lm	11,5 mm	44,0 mm
64611 HLX	64611 HLX	12,0 V	50,00 W	3250 K	1350 lm	11,5 mm	44,0 mm
62138 HLX	62138 HLX	12,0 V	100,00 W	3350 K	3050 lm	11,5 mm	37,0 mm
64621 HLX	64621 HLX	12,0 V	100,00 W	3300 K	2880 lm	11,5 mm	48,0 mm
64623 HLX	64623 HLX	12,0 V	100,00 W	3300 K	2800 lm	11,5 mm	44,0 mm
64625 HLX	64625 HLX	12,0 V	100,00 W	3450 K	3600 lm	11,5 mm	44,0 mm
64628 100 W 12 V	64628 A/261 FDT	12,0 V	100,00 W	3500 K	3420 lm	13,0 mm	57,0 mm
64626 HLX ¹⁾	64626 HLX	12,0 V	100,00 W	3450 K	3500 lm	11,5 mm	48,0 mm
64291 XIR	64291	22,8 V	40,00 W	3150 K	1200 lm	12,0 mm	44,0 mm
64650 50 W 22,8 V	64650 50W 22,8V	22,8 V	50,00 W	3100 K	1150 lm	13,0 mm	44,0 mm
64668 XIR	64668	22,8 V	80,00 W	3250 K	3050 lm	14,0 mm	44,0 mm
64292 XIR	64292	22,8 V	150,00 W	3250 K	6000 lm	14,0 mm	44,0 mm
64638 HLX	64638 HLX	24,0 V	100,00 W	3100 K	2970 lm	13,0 mm	50,0 mm
64647 120 W 24 V	64647 120W 24V	24,0 V	120,00 W		3600 lm	13,0 mm	44,0 mm
64640 HLX	64640 HLX	24,0 V	150,00 W	3450 K	6000 lm	11,5 mm	50,0 mm
64641 HLX	64641 HLX	17,0 V	150,00 W			11,5 mm	50,0 mm
64642 HLX	64642 HLX	24,0 V	150,00 W	3450 K	5000 lm	11,5 mm	50,0 mm
64643 150 W 24 V	64643 A1/262 FD	24,0 V	150,00 W	3450 K	5000 lm	15,0 mm	57,0 mm
64652 HLX	64652 HLX	24,0 V	250,00 W	3400 K	8200 lm	11,5 mm	46,0 mm
64655 HLX	64655 HLX	24,0 V	250,00 W	3550 K	10000 lm	12,5 mm	55,0 mm

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation	Elektrische Daten		Photometrische Daten		Abmessungen & Gewicht	
	Bestellnummer	Nennspannung	Nennleistung	Farbtemperatur	Nennlichtstrom	Durchmesser	Länge
64657 HLX	64657 HLX	24,0 V	250,00 W		9000 lm	13,5 mm	55,0 mm
64656 HLX	64656 HLX	24,0 V	275,00 W	3550 K	10000 lm	13,5 mm	55,0 mm
64654 HLX ¹⁾	64654 HLX	24,0 V	250,00 W	3450 K	9000 lm	13,5 mm	68,0 mm
64663 HLX	64663 HLX	36,0 V	400,00 W	3250 K	16200 lm	15,0 mm	60,0 mm
64664 HLX	64664 HLX	36,0 V	400,00 W	3500 K		18,0 mm	57,0 mm
64665 HLX	64665 HLX	36,0 V	400,00 W	3300 K	12800 lm	18,0 mm	60,0 mm
64633 HLX	64633 HLX	15,0 V	150,00 W	3450 K	5600 lm	11,5 mm	44,0 mm
62139 HLX	62139 HLX	12,8 V	150,00 W			13,0 mm	50,0 mm

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer	Zusätzliche Produktdaten		Einsatzmöglichkeiten	Umweltinformationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)
	Lebensdauer	Socket (Normbezeichnung)	Minstdurchmesser des Lampengehäuses	Brennstellung	Datum der Deklaration
64222 10 W 6 V	300 h	PG22	9 mm	Beliebig	19-01-2022
64223 10 W 6 V	300 h	G4	9 mm	Beliebig	19-01-2022
64225 10 W 6 V	100 h	G4	9 mm	s90	19-01-2022
64250 HLX	100 h	G4	9 mm	Beliebig	19-01-2022
64251 HLX	100 h	PG22	9 mm	Beliebig	19-01-2022
64265 HLX	100 h	G4	9 mm	Beliebig	19-01-2022
64275 AX	50 h	G4	9 mm	Beliebig	19-01-2022
64258 20 W 12 V	2000 h	G4	9 mm	s90	19-01-2022
64260 30 W 12 V	50 h	PG22	9 mm	Beliebig	19-01-2022
64261 HLX	50 h	G6.35	12 mm	Beliebig	19-01-2022
64602 50 W 12 V	1100 h	G6.35	12 mm	s90	19-01-2022
64610 HLX	50 h	G6.35	12 mm	s90	19-01-2022
64611 HLX	100 h	G6.35	12 mm	s90	19-01-2022
62138 HLX	50 h	G6.35	12 mm	p90/p15	19-01-2022
64621 HLX	2000 h	PG22	12 mm	s90	19-01-2022
64623 HLX	2000 h	GY6.35	12 mm	s90	19-01-2022
64625 HLX	50 h	GY6.35	12 mm	s90	06-01-2023
64628 100 W 12 V	50 h	GY9.5	12 mm	s90	19-01-2022
64626 HLX ¹⁾	50 h	PG22	12 mm	s90	29-04-2022
64291 XIR	800 h	G6.35	12 mm	h90	19-01-2022
64650 50 W 22,8 V	1200 h	G6.35	13 mm	Beliebig	19-01-2022
64668 XIR	400 h	G6.35	14 mm	h90	19-01-2022
64292 XIR	600 h	G6.35	14 mm	s90	19-01-2022
64638 HLX	300 h	G6.35	14 mm	Beliebig	19-01-2022
64647 120 W 24 V	700 h	G6.35	14 mm	Beliebig	19-01-2022

Familiendatenblatt

	Lebensdauer	Zusätzliche Produktdaten		Einsatzmöglichkeiten	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)
Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer	Sockel (Norm- bezeichnung)	Minstdurchmesser des Lampengehäuses	Brenn- stellung	Datum der Deklaration
64640 HLX	50 h	G6.35	11 mm	s90	19-01-2022
64641 HLX	2000 h	G6.35	14 mm	s135	19-01-2022
64642 HLX	300 h	G6.35	11 mm	s90	19-01-2022
64643 150 W 24 V	100 h	GY9.5	14 mm	s90	07-04-2022
64652 HLX	50 h	GX5.3	11 mm	p90/p15	19-01-2022
64655 HLX	50 h	G6.35	14 mm	s90	19-01-2022
64657 HLX	300 h	G6.35	14 mm	s90	19-01-2022
64656 HLX	75 h	G6.35	14 mm	s90	19-01-2022
64654 HLX ¹⁾	300 h	GY9.5	15 mm	s90	07-04-2022
64663 HLX	50 h	G6.35	16 mm	s90	19-01-2022
64664 HLX	150 h	G6.35	15 mm	s105	19-01-2022
64665 HLX	300 h	G6.35	18 mm	s90	19-01-2022
64633 HLX	50 h	G6.35	12 mm	s90	19-01-2022
62139 HLX	300 h	G6.35	11 mm	h90	19-01-2022

Produkt-Bezeichnung	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer	Klassifikationen
				LIF
64222 10 W 6 V	4050300327273 4008321074140	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	
64223 10 W 6 V	4008321107039	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	M/43
64225 10 W 6 V	4050300006758 4055462168290	No declarable substances contained	In Vorbereitung	M/29
64250 HLX	4050300012407 4055462168269	No declarable substances contained	In Vorbereitung	M/30
64251 HLX	4050300338316 4050300582290	No declarable substances contained	In Vorbereitung	
64265 HLX	4008321107053 4055462167620	No declarable substances contained	In Vorbereitung	
64275 AX	4050300258690	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	M/137
64258 20 W 12 V	4050300285153 4008321136336 4008321644794 4008321659408 4052899152717	No declarable substances contained	In Vorbereitung	

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer	Klassifikationen
				LIF
64260 30 W 12 V	4050300099798 4008321074164	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	M/185
64261 HLX	4050300220529	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	M/130
64602 50 W 12 V	4008321107077	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	M/134
64610 HLX	4050300021058 4050300006697 4008321182821 4055462168207	No declarable substances contained	In Vorbereitung	A1/220
64611 HLX	4008321107091	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	
62138 HLX	4050300242958	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	
64621 HLX	4050300535531	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	
64623 HLX	4050300012018 4008321037213 4055462167774 4055462167804	No declarable substances contained	In Vorbereitung	M/28
64625 HLX	4050300006703	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	A1/215
64628 100 W 12 V	4008321099549	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	A1/261
64626 HLX ¹⁾	4050300006765 4008321819963	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	A1/45
64291 XIR	4008321330550	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	
64650 50 W 22,8 V	4008321107138	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	
64668 XIR	4008321331182	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	
64292 XIR	4008321330598	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	
64638 HLX	4050300283050	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer	Klassifikationen
				LIF
64647 120 W 24 V	4008321107114 8711500428264	No declarable substances contained	In Vorbereitung	
64640 HLX	4050300006727 4008321191434 4055462167682 4055462168238	No declarable substances contained	In Vorbereitung	A1/216
64641 HLX	4050300048260 4055462170156 4055462170187	No declarable substances contained	In Vorbereitung	
64642 HLX	4050300012025 4008321173867 4008321333865	No declarable substances contained	In Vorbereitung	M/184
64643 150 W 24 V	4008321099648	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	A1/262
64652 HLX	4052899100916	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	
64655 HLX	4050300230337 4050300006734 4055462167743	No declarable substances contained	In Vorbereitung	A1/223
64657 HLX	4050300012001 4055462167552	No declarable substances contained	In Vorbereitung	M/33
64656 HLX	4050300023120	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	
64654 HLX ¹⁾	4008321131973 4008321241399	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	
64663 HLX	4050300900490 4050300006741	No declarable substances contained	In Vorbereitung	A1/239
64664 HLX	4008321241474	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	A1/270
64665 HLX	4008321099761 4008321833815	No declarable substances contained	In Vorbereitung	A1/166
64633 HLX	4050300006710 4055462167910	No declarable substances contained	In Vorbereitung	A1/234
62139 HLX	4008321746399 4008321746276	No declarable substances contained	In Vorbereitung	

Produkt-Bezeichnung	ANSI-Code
64222 10 W 6 V	
64223 10 W 6 V	
64225 10 W 6 V	ESA/FHS
64250 HLX	ESB
64251 HLX	
64265 HLX	

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	ANSI-Code
64275 AX	
64258 20 W 12 V	
64260 30 W 12 V	
64261 HLX	
64602 50 W 12 V	
64610 HLX	BRL
64611 HLX	
62138 HLX	
64621 HLX	
64623 HLX	EVA
64625 HLX	FCR
64628 100 W 12 V	FDT
64626 HLX ¹⁾	EHE
64291 XIR	
64650 50 W 22,8 V	
64668 XIR	
64292 XIR	
64638 HLX	
64647 120 W 24 V	
64640 HLX	FCS
64641 HLX	
64642 HLX	FDV
64643 150 W 24 V	FDS
64652 HLX	
64655 HLX	EHJ
64657 HLX	EVC
64656 HLX	FNT
64654 HLX ¹⁾	
64663 HLX	EVD
64664 HLX	
64665 HLX	
64633 HLX	BRJ
62139 HLX	

¹⁾ Auf Anfrage

Familiendatenblatt

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.