

64222 10 W 6 V

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor



Anwendungsgebiete

- Lampen für Spezialleuchten
- Medizinische Glasfaser (HLX)

Produktfamilien-Vorteile

- Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX)
- Unmittelbar verfügbares Licht (HLX)

Produktfamilien-Eigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- HLX Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor
- Dimmbar (HLX)



Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64222 10W 6V PG
---------------	-----------------


Elektrische Daten

Nennspannung	6 V
Nennleistung	10,00 W

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3050 K
Nennlichtstrom	150 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	9 mm
Länge	44,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	14,0 mm
Wendellänge	1,30 mm
Leuchtfeld	1,3*0,8 mm ²
Wendeldurchmesser	0,8 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	300 h
-------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PG22
Minstdurchmesser des Lampengehäuses	9 mm

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Anwendung	Sonstige

Klassifikationen

Bestellnummer	64222 10W 6V PG
---------------	-----------------


Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	19-01-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4050300327273 4008321074140
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300327273	OSRH64222	-	-	-
4050300327273	OSRH64222	-	-	-

Produktdatenblatt



s180

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300327273	64222 10 W 6 V	Faltschachtel 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm ³	11.50 g
4050300327280	64222 10 W 6 V	Versandschachtel 30	158 mm x 81 mm x 131 mm	1.68 dm ³	332.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.