

64260 30 W 12 V

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor



Anwendungsgebiete

- Lampen für Spezialleuchten
- Medizinische Glasfaser (HLX)

Produktfamilien-Vorteile

- Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX)
- Unmittelbar verfügbares Licht (HLX)

Produktfamilien-Eigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- HLX Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor
- Dimmbar (HLX)



Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64260 30W 12V P
---------------	-----------------


Elektrische Daten

Nennspannung	120 V
Nennleistung	3000 W

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3300 K
Nennlichtstrom	800 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	9 mm
Länge	400 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	14,0 mm
Wendellänge	2,60 mm
Leuchtfeld	2,6*1,3 mm ²
Wendeldurchmesser	1,3 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	50 h
-------------	------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PG22
Minstdurchmesser des Lampengehäuses	9 mm

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
---------------	----------

Klassifikationen

LIF	M/185
Bestellnummer	64260 30W 12V P

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	29-02-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300099798 4008321074164
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300099798	OSRH64260	-	-	-
4050300099798	OSRH64260	-	-	-

Produktdatenblatt



s180

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300099798	64260 30 W 12 V	Faltschachtel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	5.00 g
4050300338309	64260 30 W 12 V	Versandschachtel 30	158 mm x 131 mm x 81 mm	1.68 dm ³	201.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.