

64654 HLX

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor



Anwendungsgebiete

- Lampen für Spezialleuchten
- Medizinische Glasfaser (HLX)

Produktfamilien-Vorteile

- Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX)
- Unmittelbar verfügbares Licht (HLX)

Produktfamilien-Eigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- HLX Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor
- Dimmbar (HLX)



Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64654 HLX
---------------	-----------


Elektrische Daten

Nennspannung	240 V
Nennleistung	25000 W

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3450 K
Nennlichtstrom	9000 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	135 mm
Länge	680 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	35,0 mm
Wendellänge	8,00 mm
Leuchtfeld	8,0*4,0 mm ²
Wendeldurchmesser	4,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	300 h
-------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	GY9.5
Anmerkung zum Produkt	Auf Anfrage
Minstdurchmesser des Lampengehäuses	15 mm

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s90
---------------	-----

Klassifikationen

Bestellnummer	64654 HLX
---------------	-----------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	29-02-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321131973 4008321241399
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321241399	OSRH64654HLX	-	-	-
4008321241399	OSRH64654HLX	-	-	-

Produktdatenblatt



Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321241399	64654 HLX	Faltschachtel 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm ³	18.00 g
4008321241405	64654 HLX	Versandschachtel 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm ³	340.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.