

62139 HLX

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor



Anwendungsgebiete

- Lampen für Spezialleuchten
- Medizinische Glasfaser (HLX)

Produktfamilien-Vorteile

- Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX)
- Unmittelbar verfügbares Licht (HLX)

Produktfamilien-Eigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- HLX Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor
- Dimmbar (HLX)



Technische Daten


Produktinformation

Bestellnummer	62139 HLX
---------------	-----------

Elektrische Daten

Nennspannung	12,8 V
Nennleistung	150,00 W

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	13,0 mm
Länge	50,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	32,0 mm
Wendellänge	6,00 mm
Leuchtfeld	6,0*3,2 mm²
Wendeldurchmesser	3,2 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	300 h
-------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G6.35
Minstdurchmesser des Lampengehäuses	11 mm

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	h90
---------------	-----


Klassifikationen

Bestellnummer	62139 HLX
---------------	-----------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	29-02-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321746399 4008321746276
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Produktdatenblatt



Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321746276	62139 HLX	Faltschachtel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	5.00 g
4008321746283	62139 HLX	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	233.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.