64656 HLX

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor



Anwendungsgebiete

- Lampen für Spezialleuchten
- Medizinische Glasfaser (HLX)


Produktfamilien-Vorteile

- Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX)
- Unmittelbar verfügbares Licht (HLX)

Produktfamilien-Eigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- HLX Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor
- Dimmbar (HLX)





© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64656 HLX

Elektrische Daten

Nennspannung	24,0 V
Nennleistung	275,00 W

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3550 K
Nennlichtstrom	10000 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	13,5 mm
Länge	55,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	33,0 mm
Wendellänge	7,00 mm
Leuchtfeld	7,0*3,5 mm^2
Wendeldurchmesser	3,5 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	75 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G6.35
Mindestdurchmesser des Lampengehäuses	14 mm

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s90

Klassifikationen

ANSI-Code	FNT
Bestellnummer	64656 HLX

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

Datum der Deklaration	29-02-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300023120
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4050300023120	OSRH6465640	-	4736556	-
4050300023120	OSRH6465640	-	4736556	-

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300023120	64656 HLX	Faltschachtel 1	- x - x -		
4050300890777	64656 HLX	Versandschachtel 40	150 mm x 113 mm x 118 mm	2.00 dm^3	395.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.