

93638 150 W 21 V

Halogenlampen mit Reflektor MR16



Produktfamilien-Eigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)



Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	93638 EKE150W G
---------------	-----------------

Elektrische Daten

Nennspannung	21,0 V
Nennleistung	150,00 W


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3300 K
Nennlichtstrom	160 lm
Maximale Farbtemperatur	3200 K
Farbwiedergabeindex Ra	100

Lichttechnische Daten

Auflagemaß	44,5 mm
------------	---------

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	51,0 mm
Länge	44,8 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	200 h
-------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Beschichtung	Dichroitisch
Sockel (Normbezeichnung)	GX5.3
Minstdurchmesser des Lampengehäuses	51.0 mm

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Kühlung	Forciert
Brennstellung	s90

Klassifikationen

ANSI-Code	EKE
Bestellnummer	93638 EKE150W G

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	29-02-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300456843
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300456843	OSRH93638	-	-	-
4050300456843	OSRH93638	-	-	-
4050300456843	OSRH93638	-	-	-

Produktdatenblatt



Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300456843	93638 150 W 21 V	Faltschachtel 1	44 mm x 44 mm x 55 mm	0.11 dm ³	38.27 g
4050300456850	93638 150 W 21 V	Versandschachtel 24	200 mm x 137 mm x 155 mm	4.25 dm ³	985.67 g
4052899573260	93638 150 W 21 V	Versandschachtel 24	198 mm x 152 mm x 140 mm	4.21 dm ³	1017.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Weitere technische Informationen können Sie folgender OSRAM-Broschüre entnehmen:

"Technik/Anwendung Halogen-Niedervoltglühlampen"

"Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications" [Querverweisliste](#)

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.