

## 93653 250 W 24 V

Halogenlampen mit Reflektor MR16



### Produktfamilien-Eigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)



# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | ELC3 250W GX5.3 |
|---------------|-----------------|

### Elektrische Daten

|              |         |
|--------------|---------|
| Nennspannung | 240 V   |
| Nennleistung | 25000 W |


### Photometrische Daten

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Farbtemperatur          | 3250 K |
| Nennlichtstrom          | 550 lm |
| Maximale Farbtemperatur | 3200 K |
| Farbwiedergabeindex Ra  | 100    |

### Lichttechnische Daten

|            |         |
|------------|---------|
| Auflagemaß | 35,0 mm |
|------------|---------|

### Abmessungen & Gewicht



|             |         |
|-------------|---------|
| Durchmesser | 9999 mm |
| Länge       | 448 mm  |

### Lebensdauer

|             |       |
|-------------|-------|
| Lebensdauer | 300 h |
|-------------|-------|

### Zusätzliche Produktdaten

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Beschichtung                        | Dichroitisch |
| Socket (Normbezeichnung)            | GX5.3        |
| Minstdurchmesser des Lampengehäuses | 51.0 mm      |

## Produktdatenblatt

### Einsatzmöglichkeiten

|               |          |
|---------------|----------|
| Kühlung       | Forciert |
| Brennstellung | Beliebig |

### Klassifikationen

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| ANSI-Code     | ELC-3           |
| Bestellnummer | ELC3 250W GX5.3 |

### Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |  |
|--|--|
| Datum der Deklaration  | 29-02-2024                                   |
| Primäre Erzeugnisnummer  | 4050300636450                                |
| Stoff der Kandidatenliste 1  | No declarable substances contained           |
| SCIP Deklarationsnummer  | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |

### Länderspezifische Informationen

| EAN           | METEL-Code    | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|---------------|---------|------------|--------|
| 4050300636450 | OSRH93653ELC3 | -       | -          | -      |
| 4050300636450 | OSRH93653ELC3 | -       | -          | -      |

## Produktdatenblatt



### Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen              | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4050300636450 | 93653 250 W 24 V    | Faltschachtel<br>1                     | - x - x -                           |                      |                |
| 4050300636467 | 93653 250 W 24 V    | Versandschachtel<br>24                 | 195 mm x 155 mm x<br>135 mm         | 4.08 dm <sup>3</sup> | 900.00 g       |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Referenzen / Verweise

Weitere technische Informationen können Sie folgender OSRAM-Broschüre entnehmen:

"Technik/Anwendung Halogen-Niedervoltglühlampen"

"Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications" [Querverweisliste](#)

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.