

## 64662 300 W 240 V

Halogenlampen Mittelvolt/Hochvolt, einseitig gesockelt



### Anwendungsgebiete

- Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen

### Produktfamilien-Eigenschaften

- Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V
- Farbtemperatur: 2.900 K | 3.000 K (mit längerer Lebensdauer)
- Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen)
- Farbtemperatur: 3.400 K (für höchstmögliche Lichtausbeute)



# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	64662 M38 300W
---------------	----------------


### Elektrische Daten

Nennleistung	300.00 W
Nennspannung	240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	325.00 W
Energieverbrauch im Betrieb	325.0 kWh/1000h

### Photometrische Daten

Farbtemperatur	2900 K
Farbwiedergabeindex Ra	100
Φuse-Wert bezieht sich auf Lichtstrom ..	360
Ähnliche Farbtemperatur CCT	2910 K
Nutzlichtstrom (Φuse)	5275 lm
Farbwertanteil x	0.444
Farbwertanteil y	0.407

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	17.5 mm
Länge	80.0 mm
Leuchtfeld	9,0*11,0 mm <sup>2</sup>
Wendeldurchmesser	11,0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	2000 h
-------------	--------

## Produktdatenblatt

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	GY9.5
Verwendete Beleuchtungstechnologie	HL

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
---------------	----------

### Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	G
------------------------	---

### Klassifikationen

ANSI-Code	Other
LIF	M/38
Bestellnummer	64662 M38 300W

### Logistische Daten

EAN 10 der enthaltenen Lichtquelle	4052899144248
------------------------------------	---------------

### Umwelt Informationen

<b>Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
Datum der Deklaration	22-04-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899144248
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

## Produktdatenblatt

---

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899144248	64662 300 W 240 V	Faltschachtel 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm <sup>3</sup>	34.00 g
4052899144255	64662 300 W 240 V	Versandschachtel 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm <sup>3</sup>	492.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Referenzen / Verweise

Weitere Informationen zur Pinch-Technologie finden Sie in folgender Broschüre:  
„Durch nichts zu erschüttern“ Die neuen Halogenlampen mit Quarz-Noppen-Technologie (122 W 100 DE 08/05).

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.