

## 64501 150 W 120 V

Halogenlampen Mittelvolt/Hochvolt, einseitig gesockelt



### Anwendungsgebiete

- Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen

### Produktfamilien-Eigenschaften

- Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V
- Farbtemperatur: 2.900 K | 3.000 K (mit längerer Lebensdauer)
- Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen)
- Farbtemperatur: 3.400 K (für höchstmögliche Lichtausbeute)



# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	64501 150W 120V
---------------	-----------------


### Elektrische Daten

Nennleistung	15000 W
Nennspannung	120 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	155.00 W
Energieverbrauch im Betrieb	155.0 kWh/1000h

### Photometrische Daten

Farbtemperatur	3250 K
Farbwiedergabeindex Ra	100
Φuse-Wert bezieht sich auf Lichtstrom ..	360
Ähnliche Farbtemperatur CCT	3284 K
Nutzlichtstrom (Φuse)	4200 lm
Farbwertanteil x	0.419
Farbwertanteil y	0.398

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	120 mm
Länge	550 mm
Leuchtfeld	11,0*2,2 mm <sup>2</sup>
Wendeldurchmesser	2,2 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	50 h
-------------	------

## Produktdatenblatt

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	GX6.35
Verwendete Beleuchtungstechnologie	HL

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	h90
---------------	-----

### Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	G
------------------------	---

### Klassifikationen

ANSI-Code	Other
Bestellnummer	64501 150W 120V

### Logistische Daten

EAN 10 der enthaltenen Lichtquelle	4008321746030
------------------------------------	---------------

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	25-04-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300279237   4008321746030
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

## Produktdatenblatt

---

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300279237	64501 150 W 120 V	Faltschachtel 1	- x - x -		
4050300279244	64501 150 W 120 V	Versandschachtel 25	220 mm x 220 mm x 170 mm	8.23 dm <sup>3</sup>	582.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Referenzen / Verweise

Weitere Informationen zur Pinch-Technologie finden Sie in folgender Broschüre:  
„Durch nichts zu erschüttern“ Die neuen Halogenlampen mit Quarz-Noppen-Technologie (122 W 100 DE 08/05).

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.