64686 650 W 240 V

Halogenlampen Mittelvolt/Hochvolt, einseitig gesockelt

Anwendungsgebiete

- Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen

Produktfamilien-Eigenschaften

- Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V
- Farbtemperatur: 2.900 K | 3.000 K (mit längerer Lebensdauer)
- Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen)
- Farbtemperatur: 3.400 K (für höchstmögliche Lichtausbeute)



© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64686 DYR 650W

Elektrische Daten

Nennleistung	650.00 W
Nennspannung	240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	645.00 W
Energieverbrauch im Betrieb	645.0 kWh/1000h

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3200 K
Farbwiedergabeindex Ra	100
Φuse-Wert bezieht sich auf Lichtstrom ..	360
Ähnliche Farbtemperatur CCT	3177 K
Nutzlichtstrom (Φuse)	15615 lm
Farbwertanteil x	0.425
Farbwertanteil y	0.401

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	21.0 mm
Länge	64.0 mm
Leuchtfeld	10,0*10,0 mm² [1)]
Wendeldurchmesser	10,0 mm

[1)] Mit einlagiger Wendel

Lebensdauer

Lebensdauer	50 h

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	GY9.5
Verwendete Beleuchtungstechnologie	HL

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	G

Klassifikationen

ANSI-Code	Other
Bestellnummer	64686 DYR 650W

Logistische Daten

EAN 10 der enthaltenen Lichtquelle	4052899158283

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899158283
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt



Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899158283	64686 650 W 240 V	Faltschachtel 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm³	29.00 g
4052899158290	64686 650 W 240 V	Versandschachtel 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm³	436.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Weitere Informationen zur Pinch-Technologie finden Sie in folgender Broschüre:
„Durch nichts zu erschüttern“ Die neuen Halogenlampen mit Quarz-Noppen-Technologie (122 W 100 DE 08/05).

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.