64678 800 W 230 V

Halogen-Studiolampen, einseitig gesockelt

Anwendungsgebiete

- Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen
- Theater- und Konzertbühnen
- Entertainment

Produktfamilien-Eigenschaften

- Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V
- Farbtemperatur: 3.000 K (mit längerer Lebensdauer)
- Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen)

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64678 800W 230V

Elektrische Daten

Nennleistung	800,00 W
Nennspannung	230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	835.00 W
Energieverbrauch im Betrieb	835.0 kWh/1000h

Photometrische Daten

Farbwiedergabeindex Ra	100
Φuse-Wert bezieht sich auf Lichtstrom ..	360
Ähnliche Farbtemperatur CCT	3146 K
Nutzlichtstrom (Φuse)	19415 lm
Farbwertanteil x	0.427
Farbwertanteil y	0.400

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	19,0 mm
Länge	101,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	60,5 mm
Leuchtfeld	9,0*13,0 mm²
Wendeldurchmesser	13,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	250 h

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G9.5
Verwendete Beleuchtungstechnologie	HL

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s90

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	G

Klassifikationen

ANSI-Code	Other
Bestellnummer	64678 800W 230V

Logistische Daten

EAN 10 der enthaltenen Lichtquelle	4008321624055

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Datum der Deklaration	15-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300609102 | 4008321624055
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321624055	64678 800 W 230 V	Faltschachtel 1	40 mm x 40 mm x 129 mm	0.21 dm^3	49.00 g
4008321624062	64678 800 W 230 V	Versandschachtel 12	178 mm x 137 mm x 152 mm	3.71 dm^3	644.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Eine Übersicht über Studiolampen finden Sie auf dem Poster: „Halogen-Studiolampen".
Weitere Informationen zu Halogenlampen für Studio, Bühne und TV können Sie folgender OSRAM-Broschüre entnehmen:
"Good news for show business"
"Halogen High Voltage Lamps" Querverweisliste

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.