

Halogenlampen, stromgesteuert, mit Reflektor, 62...105 W



Produktfamilien-Vorteile

- Reduzierte Betriebs- und Wartungskosten dank langer Lebensdauer
- Sofortige und konstante Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer
- Flackerfreier Betrieb
- Quecksilberfrei

Produktfamilien-Eigenschaften

- Dimmbar
- Mit den Steckerkombinationen A, B, C/Z auf Anfrage erhältlich
- Infrarotstrahlung für Licht bei schlechten Bedingungen



Familiendatenblatt

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation	Elektrische Daten		Photometrische Daten		Abmessungen & Gewicht
	Bestellnummer	Lampenstrom	Nennleistung	Lichtstärke	Axiallichtstärke	Durchmesser
64336 A 62-15	64336	66 A	6200 W	28000 cd	31500 cd	504 mm
64339 A 105-10	64339	66 A	10500 W	30000 cd	32000 cd	504 mm
64339 AC 105-10	64339	66 A	10500 W	30000 cd	32000 cd	504 mm
64339 B 105-10	64339	66 A	10500 W	30000 cd	32000 cd	504 mm
64339 C 105-10	64339	66 A	10500 W	30000 cd	32000 cd	504 mm

Produkt-Bezeichnung	Länge	Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	Lebensdauer	Einsatzmöglichkeiten	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)
			Lebensdauer	Brennstellung	Datum der Deklaration
64336 A 62-15	450 mm	45,00 mm	1500 h	Horizontal	05-03-2024
64339 A 105-10	480 mm	48,00 mm	1000 h	Horizontal	05-03-2024
64339 AC 105-10	480 mm	48,00 mm	1000 h	Horizontal	05-03-2024
64339 B 105-10	480 mm	48,00 mm	1000 h	Horizontal	05-03-2024
64339 C 105-10	480 mm	48,00 mm	1000 h	Horizontal	05-03-2024

Produkt-Bezeichnung	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
64336 A 62-15	4008321186713	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
64339 A 105-10	4008321101600 4055462169402	No declarable substances contained	In Vorbereitung
64339 AC 105-10	4008321105424	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
64339 B 105-10	4008321105462 4055462169426	No declarable substances contained	In Vorbereitung
64339 C 105-10	4008321105486 4055462170026	No declarable substances contained	In Vorbereitung

Familiendatenblatt

Sicherheitshinweise

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Referenzen / Verweise

Mehr Informationen zu Airfieldlampen erhalten Sie in der Broschüre „The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources“ (engl.).

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.