

HNS 4 W G5

PURITEC HNS UV-C | UV-C-Entkeimungslampen



Anwendungsgebiete

- Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung

Produktfamilien-Vorteile

- Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
- Niedriger Quecksilbergehalt
- Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung
- Ozonfrei

Produktfamilien-Eigenschaften

- Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version)



Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	HNS 4W G5
---------------	-----------

Elektrische Daten

Nennspannung	29,0 V
Brennspannung	29 V
Konstruktionsspannung	29,00 V
Nennstrom	0,17 A
Lampenstrom	0,17 A
Nennleistung	4,00 W

Photometrische Daten

Lichtstärke	7800 cd
UVC-Strahlungsleistung 200...280 nm	0.9 W

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	16,0 mm
Länge	136,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	6000 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G5
--------------------------	----

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
---------------	----------

Produktdatenblatt

Klassifikationen

Bestellnummer	HNS 4W G5
---------------	-----------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321378316 4008321473530 4062172394543
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	9629ae32-1ea2-49f0-a16c-a3c5c1a5eda3

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321378316	-	-	4834800	-
4008321378316	-	-	4834800	-
4008321806055	-	-	4834800	-

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

PURITEC-Entkeimungslampen geben starke UV-Strahlung ab, die Sonnenbrand und Bindehautentzündung verursacht. Haut und Augen dürfen daher keiner direkten oder reflektierten ungefilterten Strahlung ausgesetzt werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321378316	HNS 4 W G5	Falthülle 1	154 mm x 19 mm x 19 mm	0.06 dm ³	18.00 g
4008321378323	HNS 4 W G5	Versandschachtel 25	165 mm x 103 mm x 109 mm	1.85 dm ³	500.00 g
4008321806055	HNS 4 W G5	Versandschachtel 400	422 mm x 350 mm x 250 mm	36.93 dm ³	8421.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
