

HNS 11 W G5

PURITEC HNS UV-C | UV-C-Entkeimungslampen



Anwendungsgebiete

- Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung

Produktfamilien-Vorteile

- Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
- Niedriger Quecksilbergehalt
- Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung
- Ozonfrei

Produktfamilien-Eigenschaften

- Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version)



Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	HNS 11W G5
---------------	------------


Elektrische Daten

Nennspannung	330 V
Konstruktionsspannung	3300 V
Nennstrom	041 A
Lampenstrom	041 A
Nennleistung	1100 W

Photometrische Daten

Lichtstärke	7800 cd
UVC-Strahlungsleistung 200...280 nm	2.5 W

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	160 mm
Länge	2120 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	9000 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G5
--------------------------	----

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
---------------	----------

Klassifikationen

Bestellnummer	HNS 11W G5
---------------	------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321468796 4006584926510 4052899984554 4062172394659
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	CCAD55A7-CC5E-4FC4-8E66-249322F356CD a4b7c793-99b3-4615-9ec5-b40fadd330b8

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321468796	-	-	4834801	-
4008321468796	-	-	4834801	-
4008321805478	-	-	4834801	-

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

PURITEC-Entkeimungslampen geben starke UV-Strahlung ab, die Sonnenbrand und Bindehautentzündung verursacht. Haut und Augen dürfen daher keiner direkten oder reflektierten ungefilterten Strahlung ausgesetzt werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321468796	HNS 11 W G5	Falthülle 1	227 mm x 19 mm x 19 mm	0.08 dm ³	25.00 g
4008321468802	HNS 11 W G5	Versandschachtel 25	247 mm x 115 mm x 109 mm	3.10 dm ³	714.00 g
4008321805478	HNS 11 W G5	Versandschachtel 375	- x - x -		
4052899984554	HNS 11 W G5	Falthülle 1	227 mm x 19 mm x 19 mm	0.08 dm ³	25.00 g
4052899984561	HNS 11 W G5	Versandschachtel 25	247 mm x 103 mm x 109 mm	2.77 dm ³	689.00 g
4052899984578	HNS 11 W G5	Versandschachtel 375	575 mm x 257 mm x 328 mm	48.47 dm ³	10784.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.