

HNS 15 W G13

PURITEC HNS UV-C | UV-C-Entkeimungslampen



Anwendungsgebiete

- Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung

Produktfamilien-Vorteile

- Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
- Niedriger Quecksilbergehalt
- Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung
- Ozonfrei

Produktfamilien-Eigenschaften

- Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version)



Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	HNS 15W G13
---------------	-------------


Elektrische Daten

Nennspannung	550 V
Brennspannung	55 V
Konstruktionsspannung	5500 V
Nennstrom	033 A
Lampenstrom	033 A
Nennleistung	1500 W

Photometrische Daten

Lichtstärke	7800 cd
UVC-Strahlungsleistung 200...280 nm	4.9 W

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	260 mm
Länge	4380 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	9000 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G13
--------------------------	-----

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
---------------	----------

Klassifikationen

Bestellnummer	HNS 15W G13
---------------	-------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321398826 4008321770240 4008321770271
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	442875DF-DCDC-44CB-AEF9-F5436B886121 96EFBFEB-8770-4553-99E4-6FA5F776148A c4e92f04-a849-43d2-8176-69b5704dc3b8

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321398826	OSRHNS15OFR	-	-	-
4008321398826	OSRHNS15OFR	-	-	-
4008321398840	OSRHNS15OFR	-	-	-
4008321770271	-	-	4933160	-
4008321770271	-	-	4933160	-

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

PURITEC-Entkeimungslampen geben starke UV-Strahlung ab, die Sonnenbrand und Bindehautentzündung verursacht. Haut und Augen dürfen daher keiner direkten oder reflektierten ungefilterten Strahlung ausgesetzt werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321398826	HNS 15 W G13	Falthülle 1	453 mm x 28 mm x 27 mm	0.34 dm ³	78.00 g
4008321398833	HNS 15 W G13	Versandschachtel 20	471 mm x 153 mm x 132 mm	9.51 dm ³	1780.00 g
4008321398840	HNS 15 W G13	Versandschachtel 200	- x - x -		
4008321770271	HNS 15 W G13	Falthülle 1	453 mm x 28 mm x 27 mm	0.34 dm ³	78.00 g
4052899103443	HNS 15 W G13	Versandschachtel 25	476 mm x 154 mm x 157 mm	11.51 dm ³	2225.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.