HPL 93729 LL 750 W 240 V

HPL | Hochleistungslampen



Produktfamilien-Vorteile

- Im Scheinwerfer optimale Ausnutzung des erzeugten Lichtes

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	93729 LL


Elektrische Daten

Nennspannung	240 V
Nennleistung	750,00 W
Leistungsaufnahme im Betrieb	795.00 W
Energieverbrauch im Betrieb	795.0 kWh/1000h

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3050 K
Farbwiedergabeindex Ra	100
Φuse-Wert bezieht sich auf Lichtstrom ..	360
Ähnliche Farbtemperatur CCT	2929 K
Nutzlichtstrom (Φuse)	13960 lm
Farbwertanteil x	0.442
Farbwertanteil y	0.406

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	19,0 mm
Länge	104,0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	104,00 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	60,3 mm
Leuchtfeld	15,5*11,0 mm² [1)]
Wendeldurchmesser	11,0 mm

[1)] Typ des Filaments 6-C8

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Lebensdauer

Lebensdauer	1500 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	2 pins
Verwendete Beleuchtungstechnologie	HL

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	G

Klassifikationen

Bestellnummer	93729 LL
ANSI-Code	Other

Logistische Daten

EAN 10 der enthaltenen Lichtquelle	4052899246911

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Datum der Deklaration	15-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321174468 | 4052899246911
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Abdeckscheibe etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Wegen ihrer hohen Wärmeabstrahlung darf nur ein hitzebeständiges Lampenschlussteil (Fassung) verwendet werden. Nicht betreiben in der Nähe von Personen, hitze- bzw. trocknungsempfindlichen oder brennbaren Materialien. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321174468	HPL 93729 LL 750 W 240 V	Faltschachtel 1	- x - x -		
4008321174475	HPL 93729 LL 750 W 240 V	Versandschachtel 12	174 mm x 148 mm x 145 mm	3.73 dm^3	953.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.