Produktdatenblatt
PP PAR16 6 W/927 GU10

PARATHOM PRO PAR16 | Dimmbare LED-Reflektorlampen PAR16 mit Retrofit-Stecksockel

– – Shops– Gastgewerbe– Museen, Galerien– Wohnräume– Als Downlight zur Markierung von Gängen, Türen, Treppen, etc.– Spotbeleuchtung für Lichtakzente– Vitrinen und Schaufenster– Anstrahlen wärmeempfindlicher Objekte wie Lebensmittel, Pflanzen usw.

– – Kurze Amortisationszeit dank geringem Energieverbrauch und niedrigen Wartungskosten– Premium-Lichtqualität dank hohem Farbwiedergabeindex und engem Binning– Einfacher Ersatz von Halogenlampen durch kompaktes Design in Vollglas und einzelner Linse– Unempfindlich gegenüber Erschütterungen

– Produkteigenschaften– Professionelle LED-Alternative zu Hochvolthalogenlampen– Sehr hohe Farbwiedergabe (Ra: 90)– Sehr hohe Farbkonsistenz: ≤ 3 SDCM (Schwellwerteinheit)– Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch 'www.ledvance.de/dim')– Hergestellt in Deutschland (Versionen bis 35 W)– Quecksilberfreie LampenProduktvorteile– Kurze Amortisationszeit dank geringem Energieverbrauch und niedrigen Wartungskosten– Premium-Lichtqualität dank hohem Farbwiedergabeindex und engem Binning– Einfacher Ersatz von Halogenlampen durch kompaktes Design in Vollglas und einzelner Linse– Unempfindlich gegenüber ErschütterungenAnwendungsgebiete– Shops– Gastgewerbe– Museen, Galerien– Wohnräume– Als Downlight zur Markierung von Gängen, Türen, Treppen, etc.– Spotbeleuchtung für Lichtakzente– Vitrinen und Schaufenster– Anstrahlen wärmeempfindlicher Objekte wie Lebensmittel, Pflanzen usw.Referenzen / VerweiseZur Konformität des Dimmens siehe 'www.ledvance.de/dim'Für weitere Produkte und aktuelle Informationen zum Thema LED-Lampen siehe 'www.ledvance.de/ledlampen'Zur Garantie siehe 'www.ledvance.de/garantie'

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	6,00 W
Nennspannung	220…240 V
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	50 W
Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	0,034 A

Photometrische Daten

Lichtstärke	630 cd
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Nennnutzlichtstrom 90°	350 lm
Bemessungsspitzenlichtstärke	630 cd
Lichtstrom	350 lm

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	36 °
Bemessungshalbwertswinkel	36.00 °

Abmessungen & Gewicht



Gesamtlänge	52,0 mm
Produktgewicht	40,00 g
Länge	52,0 mm
Maximaler Durchmesser	50 mm

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20…+40 °C

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.

Lebensdauer

Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende	0.7

Zusätzliche Produktdaten

Quecksilbergehalt	0.0 mg
Quecksilberfrei	Yes
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
EAN Nachfolgetyp	4058075608450
Anmerkung zum Produkt	All technical parameters apply to the entire lamp | Due to the complex production process for light-emitting diodes, the typical values shown for the technical LED parameters are purely statistical values that do not necessarily match the actual technical parameters of each individual product, which can vary from the typical value
EAN Nachfolgetyp	4058075095427, 4058075448728

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch	7.00 kWh/1000h

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Datum der Deklaration	18-04-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4058075448728 | 4058075608450
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Information Ökodesign Verordnung:

Separate Betriebsgeräte und Lichtquellen müssen in der EU gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) bei zertifizierten Entsorgungsunternehmen entsorgt werden. Hierfür stehen im Handel oder bei privaten Entsorgungsunternehmen Sammelstellen für Recyclingzentren und Rücknahmesysteme (CRSO) zur Verfügung, die separate Betriebsgeräte und Lichtquellen kostenlos annehmen. Auf diese Weise können Rohstoffe geschont und Materialien wiederverwendet werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.

4058075608450	PP PAR16 6 W/927 GU10	Versandschachtel 10 Stück Faltschachtel	255 mm x 107 mm x 72 mm	1.96 dm^3	523.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Zur Konformität des Dimmens siehe
- www.osram.de/DIM

Für weitere Produkte und aktuelle Informationen zum Thema LED-Lampen siehe
- www.osram.de/ledlampen

Zur Garantie siehe https://
- www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM is distribution partner of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.