

ULTRA LIFE H4

Längere Lebensdauer und 4 Jahre Garantie



4 Jahre OSRAM Garantie

Für ein sorgenfreies Fahrvergnügen. Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.de/am-garantie



Extra lange Lebensdauer

Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Halogenlampen



Höhere Haltbarkeit

Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort



Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer OSRAM ULTRA LIFE Autolampen sind beinahe unschlagbar, wenn es um Langlebigkeit geht. Sie haben eine viermal längere Lebensdauer als herkömmliche Standard-Halogenlampen und halten bis zu 100.000 km (bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht). OSRAM bietet für seine zuverlässigen ULTRA LIFE Scheinwerferlampen eine 4-Jahres-Garantie (die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.de/am-garantie). Zusätzlich zu diesen Vorteilen überzeugen die ULTRA LIFE Scheinwerferlampen durch ihr modernes Design mit Silberkuppe (H4/H7/H11). Sie sind damit die ideale Wahl für Vielfahrer oder Tagfahrlichtnutzer und eignen sich auch für Klarglas-Scheinwerfer.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

| | |
|---|----------------------------|
| Bestellnummer | 64193ULT |
| Application (Category and Product specific) | Halogen-Scheinwerferlampen |

Elektrische Daten

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Max. Leistungsaufnahme | 75 / 68 W ¹⁾ |
| Nennspannung | 12,0 V |
| Nennleistung | 60/55 W |
| Prüfspannung | 13,2 V |

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

| | |
|---------------------|--------------|
| Lichtstrom | 1650/1000 lm |
| Lichtstrom-Toleranz | ±15 / ±15 % |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|----------------|---------|
| Durchmesser | 17,0 mm |
| Produktgewicht | 25,90 g |
| Länge | 82,0 mm |

Lebensdauer

| | |
|----------------|----------------------------|
| Lebensdauer B3 | 300 / 2000 h ¹⁾ |
| Lebensdauer Tc | 700 / 3000 h ¹⁾ |
| Garantie | 3+1 years |

¹⁾ Wendel 1 / Wendel 2

Zusätzliche Produktdaten

Produktdatenblatt

| | |
|--------------------------|------|
| Socket (Normbezeichnung) | P43t |
|--------------------------|------|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | HAL |
|-------------|-----|

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------|----|
| ECE-Kategorie | H4 |
|---------------|----|

Klassifikationen

| | |
|---------------|----------|
| Bestellnummer | 64193ULT |
|---------------|----------|


Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|--|---|
| Datum der Deklaration | 11-10-2022 |
| Primäre Erzeugnisnummer | 4008321416230 4008321416124 4008321416339 4008321416186 4008321421272 4052899031562 4052899513198 4062172250238 4052899425125 4052899425224 |
| Stoff der Kandidatenliste 1 | No declarable substances contained |
| SCIP Deklarationsnummer | In Vorbereitung |

Länderspezifische Informationen

| EAN | METEL-Code | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|-----------------|---------|------------|--------|
| 4008321416186 | OSRA64193ULTDUO | - | - | - |
| 4008321416186 | OSRA64193ULTDUO | - | - | - |
| 4008321416230 | OSRA64193ULT | - | - | - |
| 4008321416247 | OSRA64193ULT | - | - | - |
| 4008321416230 | OSRA64193ULT | - | - | - |

Produktdatenblatt





Sonstige Grafiken

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4008321416124 | ULTRA LIFE H4 | Blister 1 | 135 mm x 95 mm x 51 mm | 0.65 dm ³ | 37.00 g |
| 4008321416131 | ULTRA LIFE H4 | Versandschachtel 10 | 335 mm x 145 mm x 116 mm | 5.63 dm ³ | 469.00 g |
| 4008321416186 | ULTRA LIFE H4 | Unverpackt 2 | 115 mm x 47 mm x 95 mm | 0.51 dm ³ | 1358.00 g |
| 4062172058674 | ULTRA LIFE H4 | Versandschachtel 10 | 268 mm x 126 mm x 125 mm | 4.22 dm ³ | 804.00 g |
| 4008321416230 | ULTRA LIFE H4 | Faltschachtel 1 | - x - x - | | |
| 4008321416247 | ULTRA LIFE H4 | Bündel 10 | 94 mm x 71 mm x 240 mm | 1.60 dm ³ | 339.00 g |
| 4008321416254 | ULTRA LIFE H4 | Versandschachtel 100 | 485 mm x 160 mm x 250 mm | 19.40 dm ³ | 3643.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

| Datei | |
|---|---|
|  | Broschüren 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN |
|  | Produktfilm 726315_ULTRA LIFE Trailer DE |



360 Degree Image
ULTRA LIFE H4 64193ULT

Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM