

ULTRA LIFE H11

Längere Lebensdauer und 4 Jahre Garantie



4 Jahre OSRAM Garantie

Für ein sorgenfreies Fahrvergnügen. Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.de/am-garantie



Extra lange Lebensdauer

Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Halogenlampen



Höhere Haltbarkeit

Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort



Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer OSRAM ULTRA LIFE Autolampen sind beinahe unschlagbar, wenn es um Langlebigkeit geht. Sie haben eine viermal längere Lebensdauer als herkömmliche Standard-Halogenlampen und halten bis zu 100.000 km (bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht). OSRAM bietet für seine zuverlässigen ULTRA LIFE Scheinwerferlampen eine 4-Jahres-Garantie (die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.de/am-garantie). Zusätzlich zu diesen Vorteilen überzeugen die ULTRA LIFE Scheinwerferlampen durch ihr modernes Design mit Silberkuppe (H4/H7/H11). Sie sind damit die ideale Wahl für Vielfahrer oder Tagfahrlichtnutzer und eignen sich auch für Klarglas-Scheinwerfer.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64211ULT
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	62 W ¹⁾
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	55,00 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1350 lm
Lichtstrom-Toleranz	±10 %
Farbtemperatur	3200 K

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	12,0 mm
Produktgewicht	22,56 g
Länge	67,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	1000 h
Lebensdauer Tc	2000 h

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	PGJ19-2
--------------------------	---------

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

Zertifikate & Standards


ECE-Kategorie	H11
---------------	-----

Klassifikationen

Bestellnummer	64211ULT
---------------	----------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	03-03-2023
Primäre Erzeugnisnummer	4050300602387 4052899431164 4052899436114 4052899436138 4052899436510 4052899436473 4052899436176 4052899436275
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung



Sonstige Grafiken

Verpackungsinformationen




Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899431164	ULTRA LIFE H11	Faltschachtel 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	29.00 g
4052899431171	ULTRA LIFE H11	Bündel 10	- x - x -		

Produktdatenblatt

4052899431188	ULTRA LIFE H11	Versandschachtel 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3101.00 g
4052899436473	ULTRA LIFE H11	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm ³	34.00 g
4052899436480	ULTRA LIFE H11	Versandschachtel 10	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm ³	423.00 g
4052899436510	ULTRA LIFE H11	Hartschalenbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	138.00 g
4062172062114	ULTRA LIFE H11	Versandschachtel 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	775.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	Broschüren 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	Produktfilm 726315_ULTRA LIFE Trailer DE
	360 Degree Image ULTRA LIFE H11 64211ULT

Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM