Produktdatenblatt

OSRAM

ORIGINAL LINE H16

Originalersatzteil





Kostengünstige Originalersatzteile

Die robusten Halogenlampen der OSRAM ORIGINAL LINE bieten eine gute Leistung für Standardanwendungen zu einem attraktiven Preis. Sie kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausstattungsteile, als auch als Originalersatzteile. Überzeugen Sie sich selbst von dem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64219L+	
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen	

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	26 W ¹⁾
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	19.00 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	500 lm	
Lichtstrom-Toleranz	+10 %15 %	

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	10.0 mm
Produktgewicht	18.80 g
Länge	67.0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	1115 h
Lebensdauer Tc	2000 h

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

Produktdatenblatt

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H16
---------------	-----

Klassifikationen

Bestellnummer	64219L+
---------------	---------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)				
Datum der Deklaration	05-03-2024			
Primäre Erzeugnisnummer	4008321626837 4008321626783 4008321626851 4052899403819 4052899498563 4052899561861 4052899589599 4062172051972			
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained			
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung			

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt- Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321626783	ORIGINAL LINE H16	Faltschachtel 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	25.00 g
4008321626790	ORIGINAL LINE H16	Bündel 10	68 mm x 73 mm x 187 mm	0.93 dm ³	248.00 g
4008321626806	ORIGINAL LINE H16	Versandschachtel 100	341 mm x 154 mm x 191 mm	10.03 dm³	2671.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

















