

# ORIGINAL LINE H8

## Originalersatzteil



### Kostengünstige Originalersatzteile

Die robusten Halogenlampen der OSRAM ORIGINAL LINE bieten eine gute Leistung für Standardanwendungen zu einem attraktiven Preis. Sie kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile, als auch als Originalersatzteile. Überzeugen Sie sich selbst von dem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	64212
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

### Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	43 W <sup>1)</sup>
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	35.00 W
Prüfspannung	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Photometrische Daten

Lichtstrom	800 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	12.0 mm
Produktgewicht	22.30 g
Länge	68.4 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	400 h
Lebensdauer Tc	800 h

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	PGJ19-1
--------------------------	---------

# Produktdatenblatt

## Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

## Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H8
---------------	----

## Klassifikationen

Bestellnummer	64212
---------------	-------

## Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300602288   4050300602264   4050300498751   4050300642697   4008321168467   4008321514363   4008321770059   4008321872371   4052899262478   4052899364196   4052899411906   4052899562349   4052899589490   4062172051552   4062172057363   4062172130998   4052899443143   4062172189187   4062172395281
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

## Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300498751	OSRA64212	-	-	-
4050300498768	OSRA64212	-	-	-
4050300498751	OSRA64212	-	-	-

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300498751	ORIGINAL LINE H8	Faltschachtel 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	2910.00 g
4050300498768	ORIGINAL LINE H8	Bündel 10	- x - x -		
4050300498775	ORIGINAL LINE H8	Versandschachtel 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm <sup>3</sup>	2791.00 g

## Produktdatenblatt

4052899262478	ORIGINAL LINE H8	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm <sup>3</sup>	34.00 g
4052899262485	ORIGINAL LINE H8	Versandschachtel 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm <sup>3</sup>	439.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Downloads

Datei	
	360 Degree Image ORIGINAL H8 64212

#### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

#### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM