

ORIGINAL LINE H13

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

Die robusten Halogenlampen der OSRAM ORIGINAL LINE bieten eine gute Leistung für Standardanwendungen zu einem attraktiven Preis. Sie kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile, als auch als Originalersatzteile. Überzeugen Sie sich selbst von dem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	9008
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	75 / 68 W ¹⁾
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	60/55 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1000 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 / ±15 %

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	17.0 mm
Produktgewicht	33.00 g
Länge	93.0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	170 / 1290 h ¹⁾
Lebensdauer Tc	350 / 2590 h ¹⁾

¹⁾ Wendel 1 / Wendel 2

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	P26.4t
--------------------------	--------

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H13
---------------	-----

Klassifikationen

Bestellnummer	9008
---------------	------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	0046135396809 4006584415793 4008321939401 4052899521957 4062172277808 4059089500938 0046135337833 4062172399005
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Länderspezifische Informationen


EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321939401	OSRA9008	-	-	-
4052899269439	OSRA9008	-	-	-
4008321939401	OSRA9008	-	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321939401	ORIGINAL LINE H13	Faltschachtel 1	46 mm x 46 mm x 105 mm	0.22 dm ³	43.00 g
4052899269439	ORIGINAL LINE H13	Bündel 10	230 mm x 92 mm x 105 mm	2.22 dm ³	440.00 g
4052899269446	ORIGINAL LINE H13	Versandschachtel 200	554 mm x 249 mm x 397 mm	54.79 dm ³	9399.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	360 Degree Image ORIGINAL H13 9008

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM