

ORIGINAL LINE H7

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

Die robusten Halogenlampen der OSRAM ORIGINAL LINE bieten eine gute Leistung für Standardanwendungen zu einem attraktiven Preis. Sie kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile, als auch als Originalersatzteile. Überzeugen Sie sich selbst von dem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen
---	----------------------------

General Product Information

Bestellnummer	64210
---------------	-------

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	58 W ¹⁾
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	55 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1500 lm
Lichtstrom-Toleranz	±10 %

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	12.0 mm
Produktgewicht	12.50 g
Länge	59.0 mm
Sockel (Normbezeichnung)	PX26d

Lebensdauer

Lebensdauer B3	330 hr
Lebensdauer Tc	550 hr

Produktdatenblatt

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H7
---------------	----

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4052899593589 4050300722726 4052899411821 4050300332185 4050300459363 4052899408173 4052899277557 4050300479903 4008321642493 4062172395014 4050300925202 4052899475908 4008321023513 4008321006226
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen



EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300332185	OSRA64210	8328066	-	-
4050300925202	OSRA64210BLI1	8328414	4730311	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300332185	ORIGINAL LINE H7	Faltschachtel 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	16.00 g
4050300332208	ORIGINAL LINE H7	Versandschachtel 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1720.00 g
4050300925202	ORIGINAL LINE H7	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.01 dm ³	24.00 g
4008321141613	ORIGINAL LINE H7	Versandschachtel 10	279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm ³	435.00 g
4062172395014	ORIGINAL LINE H7	BLI ECO 1	95 mm x 34 mm x 135 mm	0.44 dm ³	23.00 g
4062172395021	ORIGINAL LINE H7	Versandschachtel 10	194 mm x 144 mm x 110 mm	3.07 dm ³	285.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	ref_pim_ams_p_product360degreeimages ORIGINAL H7 64210

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM