

ULTRA LIFE

Bis zu viermal längere Lebensdauer




Extra lange Lebensdauer

Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Zusatzlichtern



Höhere Haltbarkeit

Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort



Breites Produktsortiment

Geeignet für die gängigsten Zusatzlichttypen



Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer

Mit ULTRA LIFE entscheidest du dich für langlebige Signallampen für dein Fahrzeug. Die Lampen haben eine viermal längere Lebensdauer als herkömmliche Standardlampen und halten bis zu 100.000 km (bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht). Sie eignen sich damit perfekt für Vielfahrer.

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten				Photometrische Daten
	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung	Prüfspannung	Lichtstrom
ULTRA LIFE C5W	5 W	12 V	5 W	13,5 V	45 lm
ULTRA LIFE H6W	7 W	12 V	6 W	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE P21/5W	25 / 6 W	12 V	21/5 W	13,5 V	440/35 lm
ULTRA LIFE P21W	25 W	12 V	21 W	13,5 V	460 lm
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	25 W	12 V	21 W	13,5 V	280 lm
ULTRA LIFE R10W	10 W	12 V	10 W	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE R5W	5 W	12 V	5 W	13,5 V	50 lm
ULTRA LIFE W5W	5 W	12 V	5 W	13,5 V	50 lm
ULTRA LIFE HY21W	25 W ³⁾	12 V	21 W	13,5 V	300 lm

Produkt-Bezeichnung	Lichtstrom-Toleranz	Physical Attributes & Dimensions	Lebensdauer		Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)
		Durchmesser	Lebensdauer B3	Lebensdauer Tc	ECE-Kategorie	Primäre Erzeugnisnummer
ULTRA LIFE C5W	±20 %	11.0 mm	1500 hr	4000 hr	C5W	4008321415240 4062172394819 4008321415264 4008321413086 4052899419629
ULTRA LIFE H6W	±12 %	9 mm	600 hr	1000 hr	H6W	4052899494039 4052899419681 4008321415325 4008321413178 4062172394796
ULTRA LIFE P21/5W	±15 / ±20 %	25.0 mm	300 / 3000 hr ²⁾	800 / 6000 hr ²⁾	P21/5W	4008321415288 4062172394895 4008321413116 4008321415301
ULTRA LIFE P21W	±15 %	25.0 mm	500 hr	1000 hr	P21W	4008321415141 4062172394833 4008321415349
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	±20 %	25.0 mm	500 hr	1000 hr	PY21W	4008321415165 4062172394871 4008321413147
ULTRA LIFE R10W	±20 %	16.0 mm	600 hr	1200 hr	R10W	4062172394918 4008321415226 4008321416568 4008321415400

		Physical Attributes & Dimensions	Lebensdauer		Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)
Produkt-Bezeichnung	Lichtstrom-Toleranz	Durchmesser	Lebensdauer B3	Lebensdauer Tc	ECE-Kategorie	Primäre Erzeugnisnummer
ULTRA LIFE R5W	±20 %	16.0 mm	600 hr	1200 hr	R5W	4008321415370 4008321416537 4008321415202 4062172394772
ULTRA LIFE W5W	±20 %	10.0 mm	700 hr	1500 hr	W5W	4062172394734 4008321413024 4008321415189
ULTRA LIFE HY21W	±17 %	9 mm	400 hr	700 hr	HY21W	4052899910256 4052899910744

Produkt-Bezeichnung	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
ULTRA LIFE C5W	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ULTRA LIFE H6W	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ULTRA LIFE P21/5W	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ULTRA LIFE P21W	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ULTRA LIFE R10W	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ULTRA LIFE R5W	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ULTRA LIFE W5W	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ULTRA LIFE HY21W	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

¹⁾ Gelbe Lampe für klare Blinkleuchten

²⁾ Wendel 1

³⁾ Maximum

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	Addon Technical Information Product Certificates AUX
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

