

ULTRA LIFE

Bis zu viermal längere Lebensdauer




Extra lange Lebensdauer

Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Zusatzlichtern



Höhere Haltbarkeit

Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort



Breites Produktsortiment

Geeignet für die gängigsten Zusatzlichttypen



Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer

Mit ULTRA LIFE entscheiden Sie sich für langlebige Signallampen für Ihr Fahrzeug. Die Lampen haben eine viermal längere Lebensdauer als herkömmliche Standardlampen und halten bis zu 100.000 km (bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht). Sie eignen sich damit perfekt für Vielfahrer.

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten				Photometrische Daten		Abmessungen & Gewicht	Lebensdauer
	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung	Prüfspannung	Lichtstrom	Lichtstrom-Toleranz	Durchmesser	Lebensdauer B3
6418ULT	5 W	12,0 V	5,00 W	13,5 V	45 lm	±20 %	11,0 mm	1500 h
64132ULT	7 W	12,0 V	6,00 W	13,5 V	125 lm	±12 %	9 mm	600 h
7528ULT	25 / 6 W	12,0 V	21/5 W	13,5 V	440/35 lm	±15 / ±20 %	25,0 mm	300 / 3000 h ²⁾
7506ULT	25 W	12,0 V	21,00 W	13,5 V	460 lm	±15 %	25,0 mm	500 h
7507ULT ¹⁾	25 W	12,0 V	21,00 W	13,5 V	280 lm	±20 %	25,0 mm	500 h
5008ULT	10 W	12,0 V	10,00 W	13,5 V	125 lm	±20 %	16,0 mm	600 h
5007ULT	5 W	12,0 V	5,00 W	13,5 V	50 lm	±20 %	16,0 mm	600 h
2825ULT	5 W	12,0 V	5,00 W	13,5 V	50 lm	±20 %	10,0 mm	700 h
64137ULT	25 W ³⁾	12,0 V	21,00 W	13,5 V	300 lm		9 mm	400 h

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer Tc	Zusätzliche Produktdaten			Zertifikate & Standards	Klassifikationen
		Sockel (Normbezeichnung)	Application (Category and Product specific)	Product type (off-road vs. on-road)	ECE-Kategorie	Bestellnummer
6418ULT	4000 h	SV8.5-8	Signallampen	On-road	C5W	6418ULT
64132ULT	1000 h	BAX9s	Signallampen	On-road	H6W	64132ULT
7528ULT	800 / 6000 h ²⁾	BAY15d	Signallampen	On-road	P21/5W	7528ULT
7506ULT	1000 h	BA15s	Signallampen	On-road	P21W	7506ULT
7507ULT ¹⁾	1000 h	BAU15s	Signallampen	On-road	PY21W	7507ULT
5008ULT	1200 h	BA15s	Signallampen	On-road	R10W	5008ULT
5007ULT	1200 h	BA15s	Signallampen	On-road	R5W	5007ULT
2825ULT	1500 h	W2.1x9.5d	Signallampen	On-road	W5W	2825ULT
64137ULT	700 h	BAW9s	Signallampen	On-road	HY21W	64137ULT

Familiendatenblatt

- 1) Gelbe Lampe für klare Blinkleuchten
- 2) Wendel 1
- 3) Maximum

Familiendatenblatt

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.