

ULTRA LIFE PY21W

Bis zu viermal längere Lebensdauer




Extra lange Lebensdauer

Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Zusatzlichtern



Höhere Haltbarkeit

Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort



Breites Produktsortiment

Geeignet für die gängigsten Zusatzlichttypen



Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer

Mit ULTRA LIFE entscheiden Sie sich für langlebige Signallampen für Ihr Fahrzeug. Die Lampen haben eine viermal längere Lebensdauer als herkömmliche Standardlampen und halten bis zu 100.000 km (bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht). Sie eignen sich damit perfekt für Vielfahrer.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	7507ULT
Application (Category and Product specific)	Signallampen


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 W
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	21,00 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±6 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	280 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	25,0 mm
Produktgewicht	8,06 g
Länge	52,5 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	500 h
Lebensdauer Tc	1000 h

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	BAU15s
--------------------------	--------

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	PY21W
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

Klassifikationen

Bestellnummer	7507ULT
---------------	---------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	03-02-2023
Primäre Erzeugnisnummer	4008321413147 4008321415165
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413147	OSRA7507ULT	-	-	-
4008321413154	OSRA7507ULT	-	-	-
4008321413147	OSRA7507ULT	-	-	-


Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321413147	ULTRA LIFE PY21W	Unverpackt 1	- x - x -		
4008321413154	ULTRA LIFE PY21W	Faltschachtel 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm ³	102.60 g
4008321413161	ULTRA LIFE PY21W	Versandschachtel 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	563.00 g
4008321415165	ULTRA LIFE PY21W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 26 mm	0.33 dm ³	27.00 g
4008321415172	ULTRA LIFE PY21W	Versandschachtel 20	117 mm x 146 mm x 276 mm	4.71 dm ³	346.00 g

Produktdatenblatt

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	360 Degree Image ULTRA LIFE PY21W 7507ULT

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM