

ULTRA LIFE R10W

Bis zu viermal längere Lebensdauer




Extra lange Lebensdauer

Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Zusatzlichtern



Höhere Haltbarkeit

Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort



Breites Produktsortiment

Geeignet für die gängigsten Zusatzlichttypen



Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer
Mit ULTRA LIFE entscheiden Sie sich für langlebige Signallampen für Ihr Fahrzeug. Die Lampen haben eine viermal längere Lebensdauer als herkömmliche Standardlampen und halten bis zu 100.000 km (bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht). Sie eignen sich damit perfekt für Vielfahrer.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	5008ULT
Application (Category and Product specific)	Signallampen


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	10 W
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	10,00 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	125 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	16,0 mm
Produktgewicht	6,00 g
Länge	37,5 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	600 h
Lebensdauer Tc	1200 h

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	BA15s
--------------------------	-------

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	R10W
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

Klassifikationen

Bestellnummer	5008ULT
---------------	---------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	10-03-2023
Primäre Erzeugnisnummer	4008321415400 4008321416568 4008321415226 4052899419445 4052899419421
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321415400	OSRA5008ULT	-	-	-
4008321415417	OSRA5008ULT	-	-	-
4008321415400	OSRA5008ULT	-	-	-


Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321415226	ULTRA LIFE R10W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm ³	24.00 g
4008321415233	ULTRA LIFE R10W	Versandschachtel 20	105 mm x 145 mm x 225 mm	3.43 dm ³	298.00 g
4008321415400	ULTRA LIFE R10W	Unverpackt 1	- x - x -		
4008321415417	ULTRA LIFE R10W	Faltschachtel 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm ³	73.00 g
4008321415424	ULTRA LIFE R10W	Versandschachtel 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	427.00 g

Produktdatenblatt

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	360 Degree Image ULTRA LIFE R10W 5008ULT

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM