

ULTRA LIFE H6W

Bis zu viermal längere Lebensdauer



Extra lange Lebensdauer

Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Zusatzlichtern



Höhere Haltbarkeit

Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort



Breites Produktsortiment

Geeignet für die gängigsten Zusatzlichttypen



Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer

Mit ULTRA LIFE entscheiden Sie sich für langlebige Signallampen für Ihr Fahrzeug. Die Lampen haben eine viermal längere Lebensdauer als herkömmliche Standardlampen und halten bis zu 100.000 km (bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht). Sie eignen sich damit perfekt für Vielfahrer.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Signallampen
---	--------------

General Product Information

Bestellnummer	64132ULT
---------------	----------


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	7 W
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	6 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±5 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	125 lm
Lichtstrom-Toleranz	±12 %

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	2.50 g
Länge	33.0 mm
Socket (Normbezeichnung)	BAX9s

Lebensdauer

Lebensdauer B3	600 hr
Lebensdauer Tc	1000 hr

Produktdatenblatt

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H6W
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4052899494039 4052899419681 4008321415325 4008321413178 4062172394796
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413178	OSRA64132ULT	-	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321413178	ULTRA LIFE H6W	Unverpackt 1	33 mm x 9 mm x 9 mm	0.22 dm ³	3.00 g
4008321413192	ULTRA LIFE H6W	Versandschachtel 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	240.00 g
4008321415325	ULTRA LIFE H6W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.22 dm ³	16.00 g
4008321415332	ULTRA LIFE H6W	Versandschachtel 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm ³	210.00 g
4062172394796	ULTRA LIFE H6W	BLI ECO 2	95 mm x 17 mm x 135 mm	0.22 dm ³	16.00 g
4062172394802	ULTRA LIFE H6W	Versandschachtel 20	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm ³	193.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Produktdatenblatt

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM