

ORIGINAL MINIWATT -

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

ORIGINAL MINIWATT Signallampen sind Originalersatzteile in zuverlässiger Erstausrüsterqualität von OSRAM. Die Produkte überzeugen durch ihre Hartglas-Technologie, einen hohen und konstanten Lichtstrom und eine hohe Farbtemperatur.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

| | |
|---|--------------|
| Application (Category and Product specific) | Signallampen |
|---|--------------|

General Product Information

| | |
|---------------|-------|
| Bestellnummer | 64111 |
|---------------|-------|


Elektrische Daten

| | |
|----------------------------|--------|
| Max. Leistungsaufnahme | 5 W |
| Nennspannung | 12.0 V |
| Nennleistung | 5 W |
| Prüfspannung | 13,5 V |
| Leistungsaufnahme-Toleranz | ±7.5 % |

Photometrische Daten

| | |
|---------------------|-------|
| Lichtstrom | 80 lm |
| Lichtstrom-Toleranz | ±15 % |

Physical Attributes & Dimensions



| | |
|--------------------------|---------|
| Durchmesser | 9 mm |
| Produktgewicht | 2.32 g |
| Länge | 33.0 mm |
| Socket (Normbezeichnung) | BA9s |

Lebensdauer

| | |
|----------------|--------|
| Lebensdauer B3 | 150 hr |
| Lebensdauer Tc | 500 hr |

Produktdatenblatt

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | AUX |
|-------------|-----|

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------|---|
| ECE-Kategorie | - |
|---------------|---|

Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|--|---|
| Primäre Erzeugnisnummer | 4050300883069 4050300647258 4008321095015 |
| Stoff der Kandidatenliste 1 | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |
| SCIP Deklarationsnummer | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |

Länderspezifische Informationen

| EAN | METEL-Code | SEG-No. | STK-Nummer | UK Org |
|---------------|---------------|---------|------------|--------|
| 4008321095015 | OSRA64111 | - | 4739538 | - |
| 4050300647258 | OSRA64111BLI2 | - | - | - |

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|----------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4008321095015 | ORIGINAL MINIWATT 64111 | Unverpackt 1 | 33 mm x 9 mm x 9 mm | 0.00 dm ³ | 2.00 g |
| 4008321095039 | ORIGINAL MINIWATT 64111 | Versandschachtel 50 | 205 mm x 144 mm x 64 mm | 1.89 dm ³ | 231.00 g |
| 4050300647258 | ORIGINAL MINIWATT 64111 | Blister 2 | 95 mm x 70 mm x 18 mm | 0.00 dm ³ | 10.00 g |
| 4008321141576 | ORIGINAL MINIWATT 64111 | Versandschachtel 20 | 137 mm x 80 mm x 103 mm | 1.13 dm ³ | 131.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt



OSRAM