

## ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Originalersatzteil



### Kostengünstige Originalersatzteile

Entdecke unsere ORIGINAL Signallampen für den Leiterplatteineinbau. Diese Lampen in zuverlässiger Erstausrüsterqualität sind in einem breiten Produktsortiment verfügbar und für die Instrumenten- und Schalterbeleuchtung konzipiert.




Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten				Photometrische Daten
	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung	Prüfspannung	Lichtstrom
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	1,32 W	12 V	1 W	13,5 V	7,5 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	2,13 W	12 V	2 W	13,5 V	11,8 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	1,8 W	12 V	1 W	13,5 V	6,5 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	1,12 W	12 V	1 W	14,0 V	3,6 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	1,2 W	12 V	1 W	13,5 V	6,4 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	1,2 W	12 V	1 W	13,5 V	6,4 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	2 W	12 V	2 W	13,5 V	10,2 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	2 W	12 V	2 W	13,5 V	10,2 lm

Produkt-Bezeichnung	Lichtstrom-Toleranz	Physical Attributes & Dimensions	Farben & Materialien	Lebensdauer		Einsatzmöglichkeiten
		Durchmesser	Sockelfarbe	Lebensdauer B3	Lebensdauer Tc	Stärke der Leiterplatte
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	±20 %	5 mm	Tiefschwarz	600 hr	3000 hr	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	±20 %	5 mm	Blassgrün	1500 hr	6000 hr	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	±20 %	5 mm	Beige	1700 hr	6500 hr	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	±25 %	5 mm	Pastellorange	500 hr	5000 hr	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	±25 %	5 mm	Tiefschwarz	500 hr	2000 hr	1,6 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	±25 %	5 mm	Lichtblau	500 hr	2000 hr	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	±25 %	5 mm	Neongrün	1300 hr	4000 hr	1,6 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	±25 %	5 mm	Blassgrün	1300 hr	4000 hr	1,25 mm

		Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)		
Produkt-Bezeichnung		ECE-Kategorie	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	-		4062172046916   4008321096852   4008321011756	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	-		4008321097149   4008321011039   4062172046947	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	-		4008321011800   4008321097118   4008321011831   4062172046978	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	-		4008321011220   4008321011190   4008321096821	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	-		4050300891255   4008321018342	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	-		4008321018625   4008321297150	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	-		4008321057839   4008321096791	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	-		4008321297181	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

