Produktdatenblatt

# Lampen mit Metallsockeln T4W

Originalersatzteil

## Kostengünstige Originalersatzteile

ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel bieten wie alle ORIGINAL Produkte von OSRAM eine zuverlässige Erstausrüsterqualität. Aufgrund des breiten Produktsortiments gibt es passende Originalersatzlampen für nahezu jede Anwendung.


© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Bestellnummer** | 3893 |
| **Application (Category and Product specific)** | Signallampen |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Max. Leistungsaufnahme** | 4 W |
| **Nennspannung** | 12.0 V |
| **Nennleistung** | 4.00 W |
| **Prüfspannung** | 13,5 V |
| **Leistungsaufnahme-Toleranz** | ±10 % |

## Photometrische Daten

| | |
|---|---|
| **Lichtstrom** | 35 lm |
| **Lichtstrom-Toleranz** | ±20 % |

## Abmessungen & Gewicht




| | |
|---|---|
| **Durchmesser** | 8.8 mm |
| **Produktgewicht** | 1.86 g |
| **Länge** | 27.4 mm |

## Lebensdauer

| | |
|---|---|
| **Lebensdauer B3** | 600 h |
| **Lebensdauer Tc** | 1200 h |

## Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---|---|
| **Sockel (Normbezeichnung)** | BA9s |


© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

## Einsatzmöglichkeiten

| | |
|---|---|
| **Technologie** | AUX |

## Zertifikate & Standards

| | |
|---|---|
| **ECE-Kategorie** | T4W |
| **Prüfzeichen - Zulassung** | E1-Zulassung |

## Klassifikationen

| | |
|---|---|
| **Bestellnummer** | 3893 |

## Umwelt Informationen

| **Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| **Datum der Deklaration** | 06-03-2024 |
| **Primäre Erzeugnisnummer** | 4050300647609 \| 4050300992631 \| 4050300838489 \| 4052899407381 \| 4062172395984 \| 4062172395960 |
| **Stoff der Kandidatenliste 1** | No declarable substances contained |
| **SCIP Deklarationsnummer** | In Vorbereitung |

## Länderspezifische Informationen

| EAN | METEL-Code | SEG-No. | STK-Nummer | UK Org |
|---|---|---|---|---|
| 4050300647609 | OSRA3893BLI2 | - | 4730333 | - |
| 4050300647609 | OSRA3893BLI2 | - | 4730333 | - |
| 4050300838489 | OSRA3893 | - | - | - |
| 4050300525068 | OSRA3893 | - | - | - |
| 4050300838489 | OSRA3893 | - | - | - |

## Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4050300647609 | ORIGINAL - METAL BASE T4W | Blister 2 | - x - x - | | 13.00 g |
| 4008321140395 | ORIGINAL - METAL BASE T4W | Versandschachtel 20 | 137 mm x 80 mm x 103 mm | 1.13 $dm^3$ | 122.00 g |
| 4050300838489 | ORIGINAL - METAL BASE T4W | Unverpackt 1 | - x - x - | | |


© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4050300525068 | ORIGINAL - METAL BASE T4W | Faltschachtel 10 | - x - x - | | |
| 4008321095626 | ORIGINAL - METAL BASE T4W | Versandschachtel 50 | 148 mm x 115 mm x 55 mm | 0.94 $dm^3$ | 186.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**Anwendungshinweis**
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

**Haftungsausschluss**
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.