Familiendatenblatt

Lampen mit Metallsockeln

Originalersatzteil

Kostengünstige Originalersatzteile

ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel bieten wie alle ORIGINAL Produkte von OSRAM eine zuverlässige Erstausrüsterqualität. Aufgrund des breiten Produktsortiments gibt es passende Originalersatzlampen für nahezu jede Anwendung.

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

	Elektrische Daten				Photometrische Daten
Produkt-Bezeichnung	**Max. Leistungsaufnahme**	**Nennspannung**	**Nennleistung**	**Prüfspannung**	**Lichtstrom**
ORIGINAL - METAL BASE 2357A	28 W	12.8 V	29 W	12,8 / 14,0 V	377 lm
ORIGINAL - METAL BASE 3796	2 W	12 V	2 W	13,5 V	12,5 lm
ORIGINAL - METAL BASE 3860	5 W	12 V	5 W	13,5 V	50 lm
ORIGINAL - METAL BASE T4W	4 W	12 V	4 W	13,5 V	35 lm
ORIGINAL - METAL BASE R5W	5 W	12 V	5 W	13,5 V	50 lm
ORIGINAL - METAL BASE R10W	10 W	12 V	10 W	13,5 V	125 lm
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	25 / 5 W	12 V	21/4 W	13,5 / 13,5 V	440/15 lm
ORIGINAL - METAL BASE 7240	25 / 6 W	12 V	21/5 W	13,5 V	440/35 lm
ORIGINAL - METAL BASE P21W	25 W	12 V	21 W	13,5 V	460 lm
ORIGINAL - METAL BASE PY21W [1)]	25 W	12 V	21 W	13,5 V	280 lm
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	25 / 6 W	12 V	21/5 W	13,5 / 13,5 V	440/35 lm
ORIGINAL - METAL BASE H6W	7 W	12 V	6 W	13,5 V	125 lm
ORIGINAL - METAL BASE H21W	25 W	12 V	21 W	13,5 V	600 lm
ORIGINAL - METAL BASE RY10W [1)]	10 W	12 V	10 W	13,5 V	75 lm

		Physical Attributes & Dimensions	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)
Produkt-Bezeichnung	**Lichtstrom-Toleranz**	**Durchmesser**	**ECE-Kategorie**	**Primäre Erzeugnisnummer**
ORIGINAL - METAL BASE 2357A	±30 / ±30 %	27.0 mm	-	4008321101518 | 4062172354691
ORIGINAL - METAL BASE 3796	±25 %	9 mm	-	4050300891309 | 4050300887470
ORIGINAL - METAL BASE 3860	±20 %	9 mm	-	4008321095756
ORIGINAL - METAL BASE T4W	±20 %	8.8 mm	T4W	4050300992631 | 4052899407381 | 4050300838489 | 4062172395984 | 4050300647609 | 4062172395960

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

		Physical Attributes & Dimensions	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)
Produkt-Bezeichnung	**Lichtstrom-Toleranz**	**Durchmesser**	**ECE-Kategorie**	**Primäre Erzeugnisnummer**
ORIGINAL - METAL BASE R5W	±20 %	16.0 mm	R5W	4050300838427 | 4008321186737 | 4050300879413 | 4062172415842 | 4008321355232 | 4062172396028 | 4052899407015 | 4050300925585 | 4062172396004
ORIGINAL - METAL BASE R10W	±20 %	19.0 mm	R10W	4052899407992 | 4062172420488 | 4052899407176 | 4050300925608 | 4062172396066 | 4008321163707 | 4062172396042 | 4008321186751 | 4050300838212 | 4062172415873 | 4008321355263
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	±15 / ±20 %	25.0 mm	P21/4W	4008321593009 | 4062172121378 | 4052899402119 | 4008321671875 | 4050300925547 | 4062172121033 | 4008321163974 | 4050300891514 | 4062172396226 | 4062172091749 | 4062172396202
ORIGINAL - METAL BASE 7240	±15 / ±20 %	25.0 mm	-	4062172401043 | 4050300838007

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

			Physical Attributes & Dimensions	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)
Produkt-Bezeichnung	**Lichtstrom-Toleranz**	**Durchmesser**	**ECE-Kategorie**	**Primäre Erzeugnisnummer**
ORIGINAL - METAL BASE P21W	±15 %	26.5 mm	P21W	4062172285353 | 4008321671899 | 4050300838120 | 4052899593473 | 4052899402034 | 4062172415798 | 4062172048668 | 4062172285339 | 4062172396325 | 4052899402058 | 4062172396301 | 4062172016803 | 4062172188241 | 4052899040892 | 4050300925448 | 4062172188289 | 4008321618313 | 4008321618467 | 4052899581562 | 4008321417428 | 4050300609171
ORIGINAL - METAL BASE PY21W [1)]	±20 %	25.0 mm	PY21W	4008321652911 | 4062172396363 | 4062172051231 | 4062172049962 | 4062172396349 | 4052899531178 | 4008321536013 | 4008321417541 | 4062172188463 | 4008321618603 | 4050300891477 | 4062172072304 | 4062172188425 | 4062172188449 | 4062172200967 | 4050300925462 | 4052899137455

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

		Physical Attributes & Dimensions	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)
Produkt-Bezeichnung	**Lichtstrom-Toleranz**	**Durchmesser**	**ECE-Kategorie**	**Primäre Erzeugnisnummer**
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	±15 / ±20 %	26.5 mm	P21/5W	4052899402195 | 4052899593497 | 4052899402171 | 4008321671837 | 4062172396448 | 4062172415774 | 4062172396424 | 4008321536037 | 4062172121279 | 4008321912565 | 4062172121293 | 4050300838069 | 4050300925523 | 4062172141376 | 4062172121255
ORIGINAL - METAL BASE H6W	±12 %	9 mm	H6W	4008321360274 | 4008321094896 | 4008321115300 | 4050300883250 | 4008321360151
ORIGINAL - METAL BASE H21W	±12 %	9 mm	H21W	4050300883335 | 4008321379382 | 4062172262316 | 4008321095190 | 4008321379320
ORIGINAL - METAL BASE RY10W [1)]	±20 %	16.0 mm	RY10W	4062172252553 | 4062172062541 | 4062172159692

Produkt-Bezeichnung	**Stoff der Kandidatenliste 1**	**SCIP Deklarationsnummer**
ORIGINAL - METAL BASE 2357A	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ORIGINAL - METAL BASE 3796	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ORIGINAL - METAL BASE 3860	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ORIGINAL - METAL BASE T4W	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ORIGINAL - METAL BASE R5W	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produkt-Bezeichnung	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
ORIGINAL - METAL BASE R10W	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ORIGINAL - METAL BASE 7240	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ORIGINAL - METAL BASE P21W	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ORIGINAL - METAL BASE PY21W [1)]	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ORIGINAL - METAL BASE H6W	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ORIGINAL - METAL BASE H21W	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ORIGINAL - METAL BASE RY10W [1)]	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

[1)] Gelbe Lampe für klare Blinkleuchten

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Familiendatenblatt

Downloads

	Datei
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	Addon Technical Information Product Certificates AUX
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL R5W 5007
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL R10W 5008
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL P21W 7506
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL PY21W 7507
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL RY10W 5009

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.