

# Lampen mit Metallsockeln PY21W

Originalersatzteil



## Kostengünstige Originalersatzteile

ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel bieten wie alle ORIGINAL Produkte von OSRAM eine zuverlässige Erstausrüsterqualität. Aufgrund des breiten Produktsortiments gibt es passende Originalersatzlampen für nahezu jede Anwendung.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

|   |              |
|---|--------------|
| Bestellnummer                               | 7507         |
| Application (Category and Product specific) | Signallampen |


### Elektrische Daten

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Max. Leistungsaufnahme     | 25 W    |
| Nennspannung               | 12.0 V  |
| Nennleistung               | 21.00 W |
| Prüfspannung               | 13,5 V  |
| Leistungsaufnahme-Toleranz | ±6 %    |

### Photometrische Daten

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Lichtstrom          | 280 lm |
| Lichtstrom-Toleranz | ±20 %  |

### Abmessungen & Gewicht



|                |         |
|----------------|---------|
| Durchmesser    | 25.0 mm |
| Produktgewicht | 8.00 g  |
| Länge          | 52.6 mm |

### Lebensdauer

|                |       |
|----------------|-------|
| Lebensdauer B3 | 250 h |
| Lebensdauer Tc | 500 h |

### Zusätzliche Produktdaten

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Sockel (Normbezeichnung) | BAU15s |
|--------------------------|--------|

## Produktdatenblatt

### Einsatzmöglichkeiten

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | AUX |
|-------------|-----|

### Zertifikate & Standards

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| ECE-Kategorie           | PY21W        |
| Prüfzeichen - Zulassung | E1-Zulassung |

### Klassifikationen

|               |      |
|---------------|------|
| Bestellnummer | 7507 |
|---------------|------|

### Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|--|---|
| Datum der Deklaration  | 05-03-2024  |
| Primäre Erzeugnisnummer  | 4050300891477   4050300925462   4008321225290   4008321417541   4008321536013   4008321652911   4052899137455   4052899531178   4062172044202   4062172049962   4062172051231   4062172072304   4062172188425   4062172188449   4062172188463   4062172200967   4008321618603   4062172396363   4062172396349 |
| Stoff der Kandidatenliste 1  | No declarable substances contained  |
| SCIP Deklarationsnummer  | In Vorbereitung   |

### Länderspezifische Informationen

| EAN           | METEL-Code   | SEG-No. | STK-Nummer | UK Org |
|---------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300891477 | OSRA7507     | -       | -          | -      |
| 4050300891484 | OSRA7507     | -       | -          | -      |
| 4050300891477 | OSRA7507     | -       | -          | -      |
| 4050300925462 | OSRA7507BLI2 | -       | 4730329    | -      |
| 4050300925462 | OSRA7507BLI2 | -       | 4730329    | -      |

### Verpackungsinformationen


| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung         | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|---------|----------------|
| 4050300891477 | ORIGINAL - METAL BASE PY21W | Unverpackt<br>1                        | - x - x -                           |         |                |

## Produktdatenblatt

|               |                                |                        |                            |                      |          |
|---------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 4050300891484 | ORIGINAL - METAL<br>BASE PY21W | Faltschachtel<br>10    | - x - x -                  |                      |          |
| 4008321091000 | ORIGINAL - METAL<br>BASE PY21W | Versandschachtel<br>50 | 273 mm x 145 mm x<br>65 mm | 2.57 dm <sup>3</sup> | 560.00 g |
| 4050300925462 | ORIGINAL - METAL<br>BASE PY21W | Blister<br>2           | - x - x -                  |                      |          |
| 4008321140517 | ORIGINAL - METAL<br>BASE PY21W | Versandschachtel<br>20 | 280 mm x 80 mm x<br>108 mm | 2.42 dm <sup>3</sup> | 280.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Downloads

| Datei   |   |
|---|---|
|  | 360 Degree Image<br>ORIGINAL PY21W 7507 |

#### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

#### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM