

Lampen mit Metallsockeln -

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel bieten wie alle ORIGINAL Produkte von OSRAM eine zuverlässige Erstausrüsterqualität. Aufgrund des breiten Produktsortiments gibt es passende Originalersatzlampen für nahezu jede Anwendung.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	2357A
Application (Category and Product specific)	Signallampen


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	28 W
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	29/7 W
Prüfspannung	12,8 / 14,0 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	377 lm
Lichtstrom-Toleranz	±30 / ±30 %

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	27.0 mm
Produktgewicht	9.00 g
Länge	53.0 mm

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	BAY15d
--------------------------	--------

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
---------------	---

Produktdatenblatt

Prüfzeichen - Zulassung	-
-------------------------	---

Klassifikationen

Bestellnummer	2357A
---------------	-------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4006584358472 4008321101518 4006584590810 4059089500853 4059089500778 4062172354691 4059089079823
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321101518	ORIGINAL - METAL BASE 2357A	Unverpackt 1	- x - x -		
4008321101921	ORIGINAL - METAL BASE 2357A	Faltschachtel 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm ³	130.00 g
4008321101938	ORIGINAL - METAL BASE 2357A	Versandschachtel 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	698.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM