

# Lampen mit Metallsockeln -

Originalersatzteil



## Kostengünstige Originalersatzteile

ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel bieten wie alle ORIGINAL Produkte von OSRAM eine zuverlässige Erstausrüsterqualität. Aufgrund des breiten Produktsortiments gibt es passende Originalersatzlampen für nahezu jede Anwendung.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Signallampen
---------------------------------------------	--------------

### General Product Information

Bestellnummer	2357A
---------------	-------

### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	28 W
Nennspannung	12.8 V
Nennleistung	29 W
Prüfspannung	12,8 / 14,0 V

### Photometrische Daten

Lichtstrom	377 lm
Lichtstrom-Toleranz	±30 / ±30 %

### Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	27.0 mm
Produktgewicht	8.16 g
Länge	52.5 mm
Socket (Normbezeichnung)	BAY15d

### Einsatzmögliche Anwendungen

Technologie	AUX
-------------	-----

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
Prüfzeichen - Zulassung	-

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	09-07-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321101518   4062172354691
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

# Produktdatenblatt

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321101938	ORIGINAL - METAL BASE 2357A		- x - x -	2.57 dm <sup>3</sup>	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM